

Stand: 11/06  
Preise gültig ab 01.01.2011

**Rechnungsadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Strasse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 Fon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_



**Versandadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Strasse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 Fon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_

Sunrise Medical Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

- Bestellung
- Kostenvoranschlag
- FMG - Für mich gemacht (Sonderbau)**

**Maximales Benutzergewicht:** 140 Kg  
**Benutzergewicht:**  Kg

**Garantie**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

**Tarifposition Sozialversicherung: 502000**

Masstoleranz ± 1 cm, Massangaben in cm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

● = Standard n/c = ohne Aufpreis

**Grundpreis CHF 12'010**

exkl. MwSt. / unverbindliche Preisempfehlung

**ANTRIEB**



**SITZHÖHEN (Werkseinstellung)**

| Radgrössen            | Sitzhöhe manuelle Sitzneigung | Sitzhöhe elektrische Sitzneigung | Sitzhöhe elektrische Sitzneigung und Lift |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Salsa R 8" / 12"      | ● SALH43 43 cm                | ● SALH43.5 43.5 cm               | ● SALH44.5 44.5 cm                        |
| Salsa R 9" / 14"      | ● SALH44 44 cm                | ● SALH44.5 44.5 cm               | ● SALH45.5 45.5 cm                        |
| Salsa M 7" / 13" / 6" | ● SALH43 43 cm                | ● SALH45.5 45.5 cm               | ● SALH48 48 cm                            |

**SITZEINSTELLUNGEN**

**Sitzbreite**

|        |                       |       |
|--------|-----------------------|-------|
| SALW41 | <input type="radio"/> | 41 cm |
| SALW43 | <input type="radio"/> | 43 cm |
| SALW46 | <input type="radio"/> | 46 cm |
| SALW48 | <input type="radio"/> | 48 cm |
| SALW51 | <input type="radio"/> | 51 cm |

**Sitztiefe**

|        |                       |       |
|--------|-----------------------|-------|
| SALD41 | <input type="radio"/> | 41 cm |
| SALD43 | <input type="radio"/> | 43 cm |
| SALD46 | <input type="radio"/> | 46 cm |
| SALD48 | <input type="radio"/> | 48 cm |
| SALD51 | <input type="radio"/> | 51 cm |

Einstellbares Sitzsystem. Sitzrahmen ist in Schritten in Breite und Tiefe einstellbar von 41cm bis 51cm.


| Tarif-Pos. | CHF exkl. |
|------------|-----------|
|------------|-----------|

**SITZ**

|           |  |                                |     |
|-----------|--|--------------------------------|-----|
| SAL040206 | ● Sitzhöhe manuell einstellbar                 |                                | Std |
| SAL040207 | ● Feste Sitzplatte                             |                                | Std |
| SAL040200 | <input type="radio"/> Standard Sitzkissen 5 cm | (für Sitzbreiten 41 bis 46 cm) | n/c |
| SAL040201 | <input type="radio"/> Standard Sitzkissen 5 cm | (für Sitzbreiten 48 bis 51 cm) | n/c |

**SITZ PRO SEATING (COMFORT SITZKISSEN UND RÜCKEN)**

|                      |              |                       |                       |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Kissenbreite:</b> | <b>40</b>    | <b>44</b>             | <b>48</b>             |
|                      |              |                       |                       |
| <b>Sitzbreite:</b>   | 41 cm SALW41 | 46 cm SALW46          | 48 cm SALW48          |
|                      |              |                       |                       |
| <b>Sitztiefe:</b>    | <b>41</b>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                      | <b>46</b>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



|           |   |   |        |     |
|-----------|---|---|--------|-----|
| SAL040219 | <input type="checkbox"/> Standard Comfort Kissen - Kunstlederbezug, stretch | (Tiefe des Sitzkissens 48 cm)(8 cm)                     | 500209 | 440 |
| SAL040220 | <input type="checkbox"/> Optimum Comfort Kissen - Kunstlederbezug, stretch  | (Tiefe des Sitzkissens 48 cm)(anatomisch geformt)(9 cm) | 500209 | 440 |

|   |  | Tarif-Pos.     | CHF exkl. |
|---|--|----------------|-----------|
| <b>SITZVERSTELLUNGEN</b>                                      |  |                |           |
| SAL040211   | ● Manuelle Sitzneigungsverstellung (Voreinstellung 0°) (0°, 3°, 6° und 9° einstellbar)                   |                | Std       |
| SAL040212   | □ Elektrische Sitzneigungsverstellung 0° bis 30°   | 500123         | 1'980     |
| SAL040213   | □ Elektrische Sitzneigungsverstellung -5° bis 25° (nicht mit Sitzlift; Salsa R Fussrasten wegschwenkbar) | 500123         | 1'980     |
| SAL040214   | □ Kombimodul elektrische Sitzneigungs- /Sitzhöhenverstellung (0°- 30°; Hubhöhe 30 cm)                    | 500123 +500121 | 3'950     |
| SAL040215   | □ Schutzabdeckung für Sitzneigungsverstellung (nicht mit Sitzneigung -5° + Fussraste zentr. mont.)       |                | 414       |
| SAL040216   | □ Schutzabdeckung für Sitzneigungs- /Sitzhöhenverstellung  |                | 684       |
| <b>RÜCKEN</b>   |  |                |           |
| SAL050001   | ● Rückenbespannung anpassbar, Höhe einstellbar (nur mit Standard Sitzkissen)                             |                | Std       |
| SAL050002   | ○ 46 cm SAL050003 ● 48.5 cm SAL050004 ○ 51 cm  |                |           |
| <b>RÜCKEN PRO SEATING (COMFORT RÜCKEN) (57 cm Rückenhöhe)</b> |  |                |           |
| SAL050012   | □ Mit horizontal anpassbaren Bändern (Standard Form)   | 500209         | 440       |
| SAL050013   | □ Mit horizontal anpassbaren Bändern, "Deep Contour" (Passive Form)                                      | 500209         | 440       |
| SAL050014   | □ Mit horizontal anpassbaren Bändern, "Deep Contour" (Active Form)                                       | 500209         | 440       |
| <b>RÜCKENWINKELVERSTELLUNG</b>                                |  |                |           |
| SAL050100   | ● Rückenwinkel manuell einstellbar (-4° bis 16°; in 4° Schritten)  |                | Std       |
| SAL050101   | □ Rückenwinkel verstellbar mit Gasdruckfeder (-5° bis 30°)   | 500119         | 820       |
| SAL050102   | □ Rückenwinkel elektrisch verstellbar (-5° bis 30°)  | 500118         | 1'650     |
| <b>KOPFSTÜTZE</b>   |  |                |           |
| SAL090002   | □ Kopfstütze mit Polster einstellbar (zwischen Stossgriffen montiert; horizontal einstellbar)            | 500114         | 390       |
| SAL090014   | □ Comfort Kopfstütze 'Pro Seating' (wird direkt auf den Rücken montiert)                                 | 500114         | 390       |
| <b>ARMAUFLAGE</b>   |  |                |           |
| SAL060000   | ● Hochklappbar; Höhen-/winkeleinstellbar; Polster 385 mm x 60 mm (inkl. Kleiderschutz)                   |                | Std       |
| SAL060001   | □ Mitlaufende Armauflage   |                | 850       |
| <b>FUSSRASTEN</b>   |  |                |           |
| SAL060204   | ○ Zentral montiert, Fussbrett hochklappbar, UL 38 cm - 48 cm (nur Salsa M)                               |                | n/c       |
| SAL060206   | ○ Zentral montiert, Fussbrett hochklappbar, UL 20.5 cm - 31.5 cm   |                | n/c       |
| SAL060200   | ○ 70°, wegschwenkbar   |                | n/c       |
| SAL060201   | □ Manuell hochschwenkbar   | 500109         | 880       |
| SAL060202   | □ Elektrisch hochschwenkbar  | 500108         | 1'790     |
| <b>Fussstützenrohr</b>  |  |                |           |
| SAL060203   | ● Unterschenkellänge 34 cm - 48 cm   |                | Std       |
| <b>Fussbrett</b>  |  |                |           |
| SAL060300   | ● Geteilt, Aluminium winkelvestellbar, hochklappbar (inkl. Fersenband)                                   |                | Std       |
| SAL060301   | □ Durchgehend, winkelvestellbar  |                | 540       |
| <b>STEUERUNG R-NET (parallel abschwenkbar)</b>                |  |                |           |
|   | ● R-Net Motorsteuerung EL PM90 Standard (90A)  |                | Std       |
| SAL030057   | ○ Bedienpult mit LED-Anzeige (ohne Licht und Blinker)  |                | n/c       |
| SAL030058   | ○ Bedienpult mit LED-Anzeige (mit Licht und Blinker)   |                | n/c       |
|   | Anbau Bedienpult SAL030052 ○ Rechts SAL030053 ○ Links  |                | n/c       |
| SAL090004   | □ Bedienpult für Begleitperson (Bedienpult für Begleitperson immer rechts montiert)                      | 500128         | 1'230     |
| SAL030060   | ● R-Net ISM-6L (Modul Sitz und Licht) (für elektrische Verstellungen und/oder Licht)                     |                | Std       |
| <b>LICHT UND BLINKER</b>                                      |  |                |           |
| SAL020001   | □ LED Licht und Blinker  | 500103         | 690       |
| <b>BORDSTEINHEBER</b>   |  |                |           |
| SAL030401   | □ Bordsteinheber (nur Salsa R)   | 500212         | 475       |
| <b>RADGRÖSSEN SALSA R</b>                                     |  |                |           |
| SAL070000   | ○ Vorderrad 8" pannensicher; Antriebsrad 12" Luft (V-Type)   |                | n/c       |
| SAL070001   | ○ Vorderrad 8" pannensicher; Antriebsrad 12" pannensicher (V-Type)                                       |                | n/c       |
| SAL070002   | ○ Vorderrad 9" pannensicher; Antriebsrad 14" Luft (V-Type)   |                | n/c       |
| SAL070003   | ○ Vorderrad 9" pannensicher; Antriebsrad 14" pannensicher (V-Type)                                       |                | n/c       |
| SAL070004   | ○ Vorderrad 9" pannensicher; Antriebsrad 14" pannensicher (Stollenprofil)                                |                | n/c       |
| SAL070005   | ○ Vorderrad 9" pannensicher; Antriebsrad 14" Luft (Stollenprofil)  |                | n/c       |
| <b>RADGRÖSSEN SALSA M</b>                                     |  |                |           |
| SAL070006   | ○ Vorderrad 7" pannensicher; Antriebsrad 13" pannensicher (Stollen); Antikippgrad 6" pannens.            |                | n/c       |
| SAL070007   | ○ Vorderrad 7" pannensicher; Antriebsrad 13" Luft (Stollen); Antikippgrad 6" pannensicher                |                | n/c       |
| <b>ANTRIEB</b>  |  |                |           |
| SAL070100   | ○ Antriebsmotor 6 km/h   |                | n/c       |
| SAL070101   | ○ Antriebsmotor 10 km/h  |                | n/c       |
| <b>FARBEN</b>   |  |                |           |
| SAL090300   | ● Silver (nur Salsa R)   |                | Std       |
| SAL090301   | ● Red (nur Salsa M)  |                | Std       |
| <b>BATTERIEN</b>  |  |                |           |
| SAL030101   | ● 50 Ah wartungsfrei (nur Salsa M)   |                | Std       |
| SAL030100   | ● 60 Ah wartungsfrei (nur Salsa R)   |                | Std       |
| <b>LADEGERÄT</b>  |  |                |           |
| SAL030201   | ● 220V/ 8A Ladegerät   |                | Std       |

**QUICKIE Salsa**

| Tarif-Pos. | CHF exkl. |
|------------|-----------|
|------------|-----------|

| <b>ZUBEHÖR</b> |  |            |     |
|----------------|--|------------|-----|
| SAL090000      | ● Fixierungsafnahmen Behindertentransport  |            | Std |
| SAL090003      | □ Stockhalter <i>(nicht mit elektrischer Sitzneigung)</i>                                    | 500129     | 58  |
| SAL090001      | □ Therapietisch abschwenkbar 41 - 48 cm  | 500117     | 480 |
| SAL090005      | ○ Beckengurt   |            | n/c |
| SAL090006      | □ Rückspiegel <b>(1)</b> <i>(nicht mit Therapietisch abschwenkbar)</i>                       | 500212     | 89  |
| SAL090009      | □ Handprogrammiergerät PG Drive R-Net DTT (1x108664 und 1x015574) <i>(nicht robottfähig)</i> | Nettopreis | 680 |

**NOTIZEN**

(1) Der Rückspiegel wird immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Bedienpult montiert.

**Sitzbreite:**

Innenseite Seitenteil bis Innenseite Seitenteil.

**Sitztiefe:**

Sitzplatte vorne bis Rückenrohr (Rückenbespannung).  
Comfort Sitzkissen vorne bis mitte Comfort Rücken.

**Rückenhöhe:**

Sitzplatte bis Oberkante Rückenbespannung.



Motorsteuerung EL PM90



Modul Sitz und Licht ISM-6L



LED ohne Licht



LED mit Licht



Bedienpult für Begleitperson



DTT



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle

**! Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter !**



|                                   |                   |            |        |
|-----------------------------------|-------------------|------------|--------|
| <b>QUICKIE Salsa</b>              | <b>Grundpreis</b> | <b>CHF</b> | 12'010 |
| Summe der Mehrpreise              |                   | <b>CHF</b> |        |
| Verpackung und Frachtkostenanteil |                   | <b>CHF</b> | 85     |
| MWSt 8%                           |                   | <b>CHF</b> |        |
| <b>Gesamtpreis</b>                |                   | <b>CHF</b> |        |