

# Commande

dès le 1er janvier 2009

page 1 de 6



**Adresse de facturation :**

**Adresse de livraison:**

Société : \_\_\_\_\_  
 Rue/case postale : \_\_\_\_\_  
 NPA/ville : \_\_\_\_\_  
 Tél/fax : \_\_\_\_\_  
 Date : \_\_\_\_\_  
 Signature : \_\_\_\_\_

Société : \_\_\_\_\_  
 Rue/case postale : \_\_\_\_\_  
 NPA/ville : \_\_\_\_\_  
 Tél/fax : \_\_\_\_\_  
 Référence : \_\_\_\_\_  
 No de commande : \_\_\_\_\_

<p>Largeur d'assise</p> <p>D20035 <input type="checkbox"/> 35cm                  D20040 <input type="checkbox"/> 40cm                  D20043 <input type="checkbox"/> 43cm                  D20045 <input type="checkbox"/> 45cm                  D20050 <input type="checkbox"/> 50cm</p> <p><i>Zulässiges Patientengewicht: 125 kg</i></p>	<p><b>Equipement standard</b></p> <p>Fauteuil de confort et de positionnement avec bascule de l'assise et inclinaison du dossier. Coussin d'assise interchangeable et anatomique SINGLE avec revêtement tissu lavable en machine. Coussin de dossier SMART interchangeable équipé de renforts latéraux, anatomique. Relève jambes avec réglage de l'inclinaison par vérin, avec appui mollets et repose pieds articulés. Appui tête, 3 modèles au choix (Type à demi lune par défaut), quatre roues à démontage rapide, hauteur sol-siège réglable: 46,5 à 49,5 cm. Dossier avec sangles réglables en tension. Assise avec plaque coulissante intégrée d'aide au transfert. Possibilité de fabrication sur mesure.</p> <p style="text-align: center;"><b>Prix de base: Fr. 5 199.60</b></p>	
<p>Netti III HD version</p> <p>D20055 <input type="checkbox"/> 55 cm                  D20060 <input type="checkbox"/> 60 cm</p> <p>(incl. coussin Sit, renforcement des roues, doublement du vérin de bascule d'assise)</p> <p><i>Poids max. utilisateur: 160 kg</i></p> <p><b>Prix : Fr. 7 484.00</b></p>	<p>Profondeur d'assise</p> <p>E <input type="checkbox"/> 39,0 cm                  D <input type="checkbox"/> 41,5 cm                  C <input type="checkbox"/> 44,0 cm                  B <input type="checkbox"/> 46,5 cm (standard)                  A <input type="checkbox"/> 49,0 cm</p> <p><i>(compris au prix de base)</i></p>	<p>Profondeur d'assise spéciale</p> <p><input type="checkbox"/> 51,0 cm  <input type="checkbox"/> 53,5 cm  <input type="checkbox"/> 56,0 cm</p> <p>D22222</p> <p><b>Prix supplémentaire : Fr. 1 495.00</b></p>
<p><b>Pörnbacher Concept équipement</b></p> <p>D25100 <input type="checkbox"/> <b>Prix supplémentaire : Fr. 1 344.00</b>                  (-85° Angle de dos, abduction jambes, accoudoirs 10 cm plus haut)</p>		

No. d'utilisation aide :  
 HMV 18.50.02.7038 P-HMV 50.45.07.2009

**■ = équipement standard**

Info	No de commande	Désignation	Prix TVA excl.
<b>CHASSIS</b>			
	Standard	Hauteur de dossier 48cm et plaque d'assies sur glissière pour le transfert	0.00
1	D21006	Hauteur de dossier 60cm (rallonge de dossier et coussin de dossier adapté)	269.00
	D21036	Châssis adapté pour utilisateur de 125-160kg (roues renforcées et doublement du vérin à gaz de bascule d'assise). Largeur d'assise de 35-50cm	1 159.00
	D28000	Inclinaison supplémentaire de l'assise jusqu'à 45° (doublement du vérin de bascule d'assise). Augmente la hauteur sol siège de +7cm (délai 6 semaines)	1 327.00
	D21070	Module de commande pour fonctions d'assise électrique (uniquement disponible pour les largeurs d'assise suivantes : 35, 40, 43, 45, 50, 55cm)	504.00
	D21071	Fonction d'inclinaison électrique des deux relève jambes, commandés	1 428.00

		individuellement (module de commande D21070 indispensable)	
	D21072	Fonction d'inclinaison électrique de l'assise (boîte électrique D21070 indispensable)	1 092.00
	D21073	Fonction d'inclinaison électrique du dossier (boîte électrique D21070 indispensable)	1 092.00
	D21074	Plaque d'assise de confort avec ouverture sous les ischions (incompatible avec plaque d'assise avec aide au transfert)	84.00
	D23010	Kit spécifique pour utilisateurs tétra spastiques. Tubes et charnières du dossier renforcés incluant les réf. D21036 et D21080	2 638.00
<b>COUSSIN DE DOSSIER</b>			
	Standard	Coussin de dossier SMART (avec retours latéraux de 12cm, hauteur du dossier 48cm)	0.00
31		Plaque de dossier en aluminium, hauteur dossier 48cm D27700 <input type="checkbox"/> 35-45cm D27702 <input type="checkbox"/> 50-60cm	168.00
31		Plaque de dossier en aluminium, hauteur dossier 60cm D27701 <input type="checkbox"/> 35-45cm D27703 <input type="checkbox"/> 50-60cm	504.00
	D21102	Sans coussin de dossier	- 235.00
2	D21023	Coussin de dossier STABIL (renforts latéraux de 17cm), rigide	353.00
	D21123	Coussin de dossier SUPER STABIL (renforts latéraux de 17cm)	487.00
22		Cale thoracique latérale de dossier plexiglas D26830 <input type="checkbox"/> côté gauche D26843 <input type="checkbox"/> côté droite (non compatible avec coussin SMART)	260.00
	D27541	Rembourrage confortable pour cale latérale, unitaire	76.00
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>			
	Standard	Coussin d'assise SINGLE (non disponible en largeur d'assise 55 et 60cm)	0.00
	D21101	Sans coussin d'assise	- 92.00
3	D21007	Coussin d'assise SIT, avec protection de housse d'incontinence intégrée sous le revêtement de l'assise	370.00
		Coussin d'assise BONDI COXIT, coussin biseauté pour personne hémiplégique pour conduite podale D21038 <input type="checkbox"/> côté gauche D21037 <input type="checkbox"/> côté droite	580.00
	D21125	Coussin ROYAL, coussin de prévention d'escarres (risques élevés). Coussin mousse et inserts gel sous les ischions avec revêtement iso tempéré Clima Therm et housse incontinence sous le revêtement.	781.00
	D21126	Coussin ACTIVE, coussin de prévention d'escarres (risques modérés). Coussin mousse multi densité avec revêtement iso tempéré Clima Therm et housse incontinence sous le revêtement	571.00
<b>REPOSE JAMBES/PIEDS</b>			
	Standard	Relève jambes amovibles réglables en continu (palettes articulées, appui mollets fixes)	0.00
33	D24000	Appui mollets escamotables vers l'arrière (unitaire)	202.00
4	D21080	Relève jambes renforcés (conseillé aux patients lourds, spasmes violents)	538.00
	D21008	Relève jambes avec vérins à gaz assistés pour faciliter la manipulation des relève jambes (paire)	244.00
		Support amputation D20828 <input type="checkbox"/> gauche D20827 <input type="checkbox"/> droite	454.00
34	D21044	Repose-pieds monobloc, verrouille sur le côté gauche (escamotable vers le haut)	302.00
5	D21041	Caisson de pieds rembourré (monté sur relève jambes à la place des repose pieds, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison)	487.00
6	D21081	Abduction supplémentaire, déporte les relève jambes vers l'extérieur, total de 5cm (paire)	252.00
	D23014	Sangle de fixation des pieds aux palettes (paire)	148.00
	D28453	Coussin de confort pour appui pieds (paire)	378.00
<b>ACCOUDOIRS</b>			
	Standard	Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et en profondeur	0.00
	D40501	Augmentation de largeur d'assise, 1.50cm par côté aux roues standard (seul. 35-45cm et jusqu'au 125kg)	403.00



<b>APPUI-TETES</b>			
29		Appui-tête D20575 <input type="checkbox"/> A, demi-lune (standard) Appui-tête D20574 <input type="checkbox"/> B, appui nuque, petit Appui-tête D20573 <input type="checkbox"/> C, plan large	428.00
	D21027	Tube plus long de 10cm du tube horizontal (long. 25cm au lieu de 15cm en standard). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	143.00
	D21028	Tube plus long de 23cm du tube horizontal (long. 38cm au lieu de 15cm en standard). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	176.00
	D21054	Tube plus long de 10cm du tube vertical (long. 50cm au lieu de 40cm en standard). Pour augmenter la plage de réglage en hauteur de l'appui-tête	151.00
	D23004	Coussin de confort rembourré pour appui-tête A, B ou C	227.00
	D23012	Revêtement Techma Flex, lavable, pour appui-tête A, B ou C (non déhoussable)	84.00
38	D23013	Housse lavable pour appui-tête A, B ou C	84.00
35	D23015	Coussin oreiller pour appui-tête A, B ou C	257.00
36	D23017	Stabilisateur pour appui-tête pour largeur d'assise 35-50cm. Fortement conseillé pour le transport du fauteuil dans un véhicule	252.00
36	D23023	Stabilisateur pour appui-tête pour largeur d'assise 55 et 60cm. Fortement conseillé pour le transport du fauteuil dans un véhicule	370.00
<b>ACCESSOIRES ROUES</b>			
	D22013	Main courante avec revêtement silicone (paire)	151.00
	D22009	Flasques de roue protège rayons, transparentes (paire)	252.00
		Carrossage de roues (paire) D21923 <input type="checkbox"/> 2° D21924 <input type="checkbox"/> 4°	286.00
15	D20824	Extension de châssis (paire), non compatible avec roues 12 pouces	286.00
32	D21065	Dispositif Jap-antibascule (uniquement compatible avec roues 22 et 24 pouces)	605.00
		Pantalon de siège rembourré, D60001 <input type="checkbox"/> L D60002 <input type="checkbox"/> XL	605.00
<b>ACCESSOIRES COUSSINS ET SIEGE</b>			
16	D21042	Coussin lombaire (velcro) augmente le creux lombaire pour éviter la rétro version	160.00
	D21047	Revêtement de rechange tissu Mars pour coussin d'assise Sit et Single	210.00
	D21047	Revêtement iso tempéré Clima Therm pour coussins de dossier Smart, Stabil et Superstabil	286.00
	D21124	Revêtement iso tempéré Clima Therm pour coussins de dossier Smart, Stabil et Superstabil	412.00
	D21127	Revêtement Clima Therm de rechange pour coussins d'assise Royal et Active	412.00
	D21048	Housse d'incontinence intérieure pour coussin d'assise Single. Colori blanc. En série sur les coussins d'assise Sit, Active et Royal. Peut se placer sous ou au dessus du revêtement de coussin	244.00
		Ceinture abdominale confortable, rembourrée D20859 <input type="checkbox"/> Fermeture par clips D20845 <input type="checkbox"/> Fermeture type ceinture de sécurité auto	160.00
17	D20881	Harnais	302.00
17	D21120	Tube horizontal pour harnais (se fixe entre les poignées du fauteuil)	302.00
18		Plot d'abduction D27490 <input type="checkbox"/> petit B: 8 x L: 14 x H: 8cm Abduktionskeil D27491 <input type="checkbox"/> moyen B: 11 x L: 15 x H: 8cm Abduktionskeil D27492 <input type="checkbox"/> grand B: 14 x L: 17 x H: 8cm	286.00
	D21022	Revêtement incontinence Techma Flex déhoussable et lavable en machine, pour coussins d'assise (uniquement pour Single) et de dossier. Les deux revêtements, assise et dossier (en remplacement des revêtements tissus)	84.00
19	D1299	Plaque Vital Base de support pelvien (non disponible dans les largeurs d'assise 55 et 60cm)	160.00
20	D20830	Support anti abduction genou et cuisses (droite au gauche, amovibles), unitaire	218.00
21	D21084	Cale latérale en mousse de dossier, pour renforce les appuis latéraux des coussins de dossiers (unitaire)	160.00
23		Cale tronc latéral de correction D27375 <input type="checkbox"/> droite D27374 <input type="checkbox"/> gauche	260.00
<b>ACCESSOIRES DIVERSES</b>			
	D27542	Revêtement de protection des tiges du cale tronc latéral de correction (unitaire)	109.00
	Standard	Poignées de poussée pour tierce personne. Réglables en hauteur. Longueur 300mm (paire)	0.00

	D21808	Poignées de poussée pour tierce personne. Réglables en hauteur. Longueur 500mm (paire)	218.00
42	D23016	Rampe de poussée pour tierce personne	218.00
	D28471	Sac de rangement pour fauteuil (se fixe à l'arrière du dossier). Hauteur 38cm, largeur 26cm, profondeur 8.50cm	361.00
24		Tablette renforcée, fixation par molettes sous les accoudoirs D21050 <input type="checkbox"/> 35-40cm      D21053 <input type="checkbox"/> 43-50cm	437.00
39, 40		Tablette renforcée, fixation par molettes sous les accoudoirs D24001 <input type="checkbox"/> escamotable      D24002 <input type="checkbox"/> non escamotable	311.00
25		Tablette standard D21059 <input type="checkbox"/> 35-43cm      D21060 <input type="checkbox"/> 45-50cm	311.00
25	D21063	Tablette standard, largeur d'assise 55-60cm	504.00
26	D21051	Table de lecture, uniquement avec tablette renforcée	378.00
27	D21052	Coussin pour coins de tablette, amélioration du confort d'appui des avant-bras (paire)	126.00
	D21029	Extension des poignée de freinage de 6cm. Longueur totale 15cm (standard 9cm), paire	92.00
	D21031	Extension des poignées de freinage de 16cm. Longueur totale : 25cm (standard 9cm), paire	109.00
	D21087	Kit d'entretien (différents modèles de vis et molettes utilisés sur le fauteuil et outillage)	126.00
30	D21083	Porte sérum (non compatible avec roues motrices 12" et tout respirateur)	378.00
Compresseur de gonflage pneumatiques polyvalent Chargeur, régulateur, rallonge, prise alimentation sur allume-cigare, batterie			

---



---

**Données techniques Netti III**

<b>Largeur d'assise au choix :</b>	35, 40, 43, 45 et 50cm 55 et 60cm pour la version châssis renforcé	
<b>Profondeur d'assise réglable:</b>	39, 41,5, 44, 46.50 et 49cm  Profondeurs d'assise spéciales sur demande: 51, 53.50 et 56cm (Augmentation de l'empattement , coussin et plaque d'assise, rail de transfert, visserie et fixations des freins pour tube inférieur)	
<b>Hauteur de dossier:</b>	48cm en version Standard  60cm avec rallonge de dossier	
<b>Inclinaison d'assise:</b>	de -8° à +18°	
<b>Inclinaison de dossier:</b>	jusqu'à 40° en arrière	
<b>Largeur totale du fauteuil:</b>	Complet:	Roues déposées:
- Avec roues 12" freins tambours:	Largeur d'assise + 21cm	Largeur d'assise + 9.50cm
- Avec roues 24" freins tambours:	Largeur d'assise + 22cm	Largeur d'assise + 16.50cm
<b>Long. totale, version standard larg. d'assise 45 cm:</b>	95cm	78cm
<b>Hauteur totale:</b>	95cm	47cm
<b>Poids du fauteuil:</b>	34kg	
<b>Poids maxi. utilisateur:</b>	125kg  160kg en version «châssis renforcé»	
<b>Couleur du châssis:</b>	Gris	
<b>Choix des revêtements:</b>	Revêtement Mars, extensible et souple, avec Logo Netti Techma Flex revêtement bactéricide lavable	

**Hauteur sol/siège:**

Diamètre des roues	20"	22"	24"	26"
Position haute sur palier	36.50cm	41.50cm	46.50cm	51.50cm
Position basse sur palier	39.50cm	44.50cm	49.50cm	non compatible

Hauteur du coussin d'assise

Mesures prises du sol au bord de l'assise, sans coussin

**Relève jambes:**

	Segment jambier Min.	Segment jambier Max.
Relève jambes à inclinaison par vérins avec correction rotation du genou et protection genou (standard)	32cm	68cm
Relève Jambes universels avec correction de l'angle de rotation du genou :		
- Standard (tube long. 241 mm)	35cm	47cm
- Avec extension de tube (long. 346 mm)	45cm	57cm