

<p><b>Grundpreis: CHF 12'950.-</b> (inkl. Seitenteile und Fussrasten)</p> <p><b>Tarif-Position 502 000</b></p> <p>Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 1.1.2010, exkl. 7,6% MWSt.</p>	<p>Auftrags-Nr.:</p> <hr/>
--	----------------------------

<input type="checkbox"/> <b>Kostenvoranschlag</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>
<input type="checkbox"/> <b>Sonderbauanlage liegt bei</b>	
Rechnungsanschrift /Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name
	.....
Datum	Unterschrift

## B600

### Elektrorollstuhl

max. Zuladung: 140 kg (Grundausstattung)

Artikel-Nummer 490E32=10000



#### Grundausstattung

- 6 km/h oder 10 km/h
- 60 Ah Nasszellen-Batterien oder 75Ah Gel-Batterien
- Ladegerät
- 9" oder 10" Lenkräder
- Beleuchtung
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Federung der Antriebsräder
- Seitenteile
- Fussstützen
- Stossstange
- KFZ-Transportsatz
- Elektronik "enAble 50"

#### Grunddaten (freiwillige Angaben)\*

Geschlecht \_\_\_\_\_ Indikation \_\_\_\_\_  
 Alter \_\_\_\_\_ Kostenträger \_\_\_\_\_

*\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung und Entwicklung der Produkte zu unterstützen.  
 Otto Bock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.*

#### Pflichtangaben

Körpergrösse in cm \_\_\_\_\_  
 Körpergewicht in kg \_\_\_\_\_

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.  
 Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Information



Standardsitz



Contour-Sitz



Recaro N-joy



Rückenlehne LX



Rückenlehne LT



Sitzfläche F




Sitzfläche X



Sitzfläche W



elektrische Sitzkantlung



elektrische Rückenwinkelverstellung




Hubsitz



Fussstütze geteilt



Fussstütze durchgehend



Fussstütze hochschwenkbar

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

© Otto Bock 647F203=D/CH – 12.09

Standardsitz		
<b>EC 01</b>	<input type="checkbox"/>	Standardsitz klein (ST 38...46 cm, SB 38 ...42 cm)
<b>EC 02</b>	<input type="checkbox"/>	Standardsitz gross (ST 42...50 cm, SB 43 ...48 cm)
Einstellungen für Standarsitz		
Rückenwinkel	<input type="checkbox"/>	-9/1/11/21° <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	0/10/20/30°
Bei elektrischer Rückenwinkelverstellung nicht möglich!		
Sitzneigung SN	<input type="checkbox"/>	0° <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3° <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	6°
Sitzneigung 3° und 6° bei elektrischer Sitzkantelung und Sitzhöhenverstellung nicht möglich.		
Sitztiefe ST	<input type="checkbox"/>	38 cm <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	40 cm <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	42 cm <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	44 cm <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	46 cm <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	48 cm <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	50 cm
Sitzbreite SB	_____ cm	
Unterschenkellänge UL	_____ cm (25...54 cm) ohne Sitzkissen	
Sitzhöhe SH, ohne Sitzkissen, mit 3° Sitzneigung gemessen	<input type="checkbox"/>	45 cm <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	50 cm <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	55 cm
<b>Hinweis:</b> das Standard-Sitzkissen ist 5 cm dick. Mit der Option elektrische Sitzhöhenverstellung (EC55/EC60) 5 cm höher. (SH abzüglich UL ergibt Bodenfreiheit, empfohlen werden min. 6 cm)		

Contour Sitz		Tarif-Position	Mehrpreis
<b>EC 03</b>	<input type="checkbox"/>	Contoursitz klein (ST 36 ...44 cm, SB 38...42 cm)	500 122 780.-
<b>EC 04</b>	<input type="checkbox"/>	Contoursitz gross (ST 40 ....48 cm, SB 43...48 cm)	500 122 780.-
Einstellungen für Contour Sitz			
Sitztiefe ST	<input type="checkbox"/>	36 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	38 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	40 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	42 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	44 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	46 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	48 cm	
Sitzbreite SB	_____ cm		
Unterschenkellänge UL	_____ cm (28...54 cm)		
Sitzhöhe SH	<input type="checkbox"/>	ca. 52 cm <input type="checkbox"/>	ca. 57 cm
<b>Hinweis:</b> bei 0° Sitzneigung, mit Sitzpolster. Mit der Option elektrische Sitzhöhenverstellung (EC55/EC60) 5 cm höher (SH abzüglich UL ergibt Bodenfreiheit, empfohlen werden min. 6 cm)			


Recaro Sitz		Tarif-Position	Mehrpreis
<b>EC 40</b>	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy (manuell verstellbare Rückenlehne)	500 119 1'943.-
			500 122
<b>EC 41</b>	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy-Plus (vor Ort anpassbar, manuell verstellbare Rückenlehne)	500 119 3'129.-
		Sitztiefe ST 38 ... 56 cm	500 122

Modulares Recaro Sitzsystem		Tarif-Position	Mehrpreis
<b>EC 42</b>	<input type="checkbox"/>	Rückenlehne LX (manuell verstellbar)	500 119 1'087.-
<b>EC 43</b>	<input type="checkbox"/>	Rückenlehne LT (einstellbare Seitenpelotten, manuell verstellbar)	500 119 1'292.-
<b>EC 44</b>	<input type="checkbox"/>	Sitzfläche F (flach abgepolstert, Sitzfläche mit Seitenführung vernäht)	500 122 1'680.-
<b>EC 45</b>	<input type="checkbox"/>	Sitzfläche X (ausgeprägte Seitenführung mit Sitzverlängerung)	500 122 1'943.-
<b>EC 46</b>	<input type="checkbox"/>	Sitzfläche W (flach abgepolstert mit Sitzverlängerung)	500 122 1'943.-
Sitztiefe ST	<input type="checkbox"/>	38 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	40 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	42 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	44 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	46 cm	
(nur für Recaro-n-Joy-Plus)	<input type="checkbox"/>	48 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	50 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	52 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	54 cm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	56 cm	
Unterschenkellänge UL	_____ cm (28...54 cm)		
Sitzhöhe SH	<input type="checkbox"/>	ca. 52 cm <input type="checkbox"/>	ca. 57 cm
<b>Hinweis:</b> bei 0° Sitzneigung, mit Sitzpolster. Mit der Option elektrische Sitzhöhenverstellung (EC55/EC60) 5 cm höher. SH abzüglich UL ergibt Bodenfreiheit, empfohlen werden min. 6 cm. SH ca. 52 cm bei elektrischer Sitzkantelung und Fahrgestell 180 kg nicht möglich! <b>Alle Recarositze mit Kopfstütze und Rückentasche.</b>			

Option Fahrgestell		Tarif-Position	Mehrpreis
<b>EA 14</b>	<input type="checkbox"/>	Fahrgestell 140 kg (Grundausstattung)	-
<b>EA 15</b>	<input type="checkbox"/>	Fahrgestell 180 kg inkl. Alu-Fussbrett durchgehend und pannensicherer Bereifung, verstärkte Federung der Antriebsräder, Seitenteil und Sitzrahmen verstärkt, bei 10 km/h inkl. Antrieb 10 km/h verstärkt, Achsabstand 48 ... 56 cm)	500 132 1'607.-

Achsabstand teleskopierbar	
<input type="checkbox"/>	_____ cm 44-56 cm, bei Fahrgestell 180 kg 48-56 cm (abhängig von Lenkradoptionen, Standardeinstellung 46 cm)

Information



Federung der Vorderräder



Kantensteighilfe




mechanische Lenkradarretierung



Spritzschutz komplett



Tastenmodul



Kinnsteuerung



Fusssteuerung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

© Otto Bock 647F203=D/CH – 12.09

Zubehör Fahrgestell			Mehrpreis
EA 10	[ ]	Spritzschutz komplett [ ] mit [ ] ohne	-

Sitzkissen (nur für Standardsitz)			Tarif-Position	Mehrpreis
EC 06	[ ]	Sitzkissen, schwarz bezogen (Grundausrüstung)		-
EC 10	[ ]	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug	500 210	79.-

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Foam-Sitzsystem-Prospekt!

Sitzkantelung			Tarif-Position	Mehrpreis
EC 50	[ ]	elektrische Sitzkantelung 30° mit Schwerpunktverlagerung (Sitzneigung 0°)	500 123	2'126.-

Sitzhöhenverstellungen			Tarif-Position	Mehrpreis
EC 55	[ ]	elektrische Sitzhöhenverstellung (bis 40 cm, Sitzneigung 0°) <b>max. Zuladung 130 kg! (SH + 5 cm)</b>	500 121	4'072.-
EC 60	[ ]	elektrische Sitzhöhenverstellung "Heavy Duty" (bis 30 cm, Sitzneigung 0°) <b>max.</b> <b>Zuladung 180 kg! (SH + 5 cm)</b>	500 121	4'990.-

Rückenverstellung			Tarif-Position	Mehrpreis
ED 50	[ ]	elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht bei Recaro n-Joy und Recaro n-Joy-Plus) nicht in Verbindung mit Contoursitz klein (ST 36 und ST 38) und Contoursitz gross (ST 40 und ST 42 cm)	500 118	1'528.-

Rückenausführung (nur für Standardsitze)			Tarif-Position	Mehrpreis
ED 01	[ ]	Rückenbespannung anpassbar, Nylon (Grundausrüstung)		-
ED 30	[ ]	The Back (einstellbarer fester Rücken)	500 208	915.-

Gurte			Tarif-Position	Mehrpreis
EP 51	[ ]	Hosenträgergurtsystem statisch (nur für Recaro-Sitz/-Sitzsystem)	500 111	465.-
EP 60	[ ]	Brustgurt mit Klettverschluss, in Brusthöhe montiert (nur für Recaro-Sitz/-Sitzsystem)	500 111	252.-
EP 65	[ ]	Beckengurt mit Gurtschloss	500 111	95.-

Zubehör Sitzsysteme			Tarif-Position	Mehrpreis
EC 20	[ ]	Abduktionskeil abnehmbar (nur für Standardsitz, nicht in Verbindung mit elektrische Sitzkantelung und Sitzhöhenverstellung)	500 126	263.-
EC 30	[ ]	Abduktionskeil abklappbar (nur für Standardsitz, nicht in Verbindung mit elektrische Sitzkantelung und Sitzhöhenverstellung)	500 126	315.-
EE 30	[ ]	Adapter für Montageset für Kopfstütze (nur für Standard- u. Contoursitz)	500 132	63.-

Informationen über Kopfstützen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörkatalog!

Fussstützen			Tarif-Position	Mehrpreis
EB 01	[ ]	Fussstütze geteilt, Kunststoff Fussplatten, <b>max. Zuladung 140 kg!</b> (Grundausrüstung)		-
EB 02	[ ]	Fussstütze geteilt, mit Alu-Fussplatten, <b>max. Zuladung 140 kg!</b> (stufenlos winkelverstellbar, UL bei Standardsitz bis 50 cm)	500 107	149.-
EB 04	[ ]	Fussstütze XXL geteilt, mit Alu-Fussplatten (stufenlos winkelverstellbar, UL bei Standardsitz bis 50 cm)	500 107	379.-
EB 03	[ ]	Fussstütze mit durchgehendem Alu-Fussbrett (stufenlos winkelverstellbar, UL bei Standardsitz bis 50 cm)	500 106	243.-
EB 20	[ ]	Fussstützen mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und Alu-Fussplatten, winkelverstellbar, <b>max. Zuladung 140 kg!</b> (UL bei Standardsitz ab 27 cm, bei Recaro- Sitz/-Sitzsystem und Contoursitz ab 32 cm)	500 109	893.-
EB 50	[ ]	Fussstütze elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und Alu-Fussplatten, (bis 140 kg inkl. Alu-Fussplatte geteilt, über 140 kg inkl. Alu Fussbrett durchgehend; (UL bei Standardsitz ab 27 cm, bei Recaro-Sitz/-Sitzsystem und Contoursitz ab 32 cm)	500 108	3'544.-

Zubehör Fussstützen			Tarif-Position	Mehrpreis
EB 80	[ ]	seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Fussstütze (Paar)	500 212	206.-
EB 70	[ ]	Fixationsbänder für Alu-Fussplatten (beigelegt mit Montagezubehör)	500 111	72.-

Armlehne			Tarif-Position	Mehrpreis
EE 10	[ ]	Armlehne mit Kleiderschutz (Grundausrüstung, nur für Standard- und Contour-Sitz)		-
EE 33	[ ]	Armlehne verlängert mit Ausschnitt für Rückenrohr (bei Recaro-Sitz- /Sitzsystem inklusive)	500 132	79.-

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

© Otto Bock 647F203=D/CH – 12.09

Zubehör Armlehne		Tarif-Position	Mehrpreis
EE 34	[ ]	Armschalenadapter starr, Anbauseite links	–
EE 24	[ ]	Armschalenadapter starr, Anbauseite rechts	–
EE 35	[ ]	Armschalenadapter schwenkbar, Anbauseite links	500 132 238.-
EE 25	[ ]	Armschalenadapter schwenkbar, Anbauseite rechts	500 132 238.-
EE 36	[ ]	Armhaltegurt, Anbauseite links	500 111 51.-
EE 26	[ ]	Armhaltegurt, Anbauseite rechts	500 111 51.-

Informationen über Armlagerungsschalen und Handauflagen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörcatalog!

Rahmenfarbe		Mehrpreis	
E0 03	[ ]	saturnblau metallic	–
E0 04	[ ]	silber metallic	–
E0 05	[ ]	sparkle rot	–
E0 06	[ ]	sparkle hellorange	–
E0 07	[ ]	sparkle Granny Smith	–
E0 99	[ ]	Sonderlackierung Rahmen (nur Otto Bock Farbprogramm)	198.-

Reifenprofil		Mehrpreis	
EG 01	[ ]	Rillen	–
EG 02	[ ]	Stollen	–
EG 50	[ ]	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen	–

Reifenfarbe		Mehrpreis	
EG 03	[ ]	grau	–
EG 04	[ ]	schwarz (nur bei Stollen)	–

Bereifung		Tarif-Position	Mehrpreis
EG 55	[ ]	Luftbereifung (Grundausrüstung)	–
EG 60	[ ]	pannensichere Bereifung aller Räder	500 202 294.-
EF 06	[ ]	pannensichere Bereifung nur Lenkräder	500 202 97.-

Lenkraddurchmesser		Mehrpreis	
EF 01	[ ]	Lenkrad 9"	–
EF 05	[ ]	Lenkrad 10"	–

Option Lenkräder		Tarif-Position	Mehrpreis
EF 20	[ ]	ungefedert (Grundausrüstung)	–
EF 02	[ ]	gefedert	500 132 590.-

Zubehör Lenkräder		Tarif-Position	Mehrpreis
EF 03	[ ]	mechanische Lenkarretierung	500 212 457.-
EF 04	[ ]	Kantensteighilfe (nicht in Verbindung mit durchgehendem Fussbrett und elektrischer Sitzhöhenverstellung, nur in Verbindung mit Achsabstand 46 und 48 cm)	500 212 599.-

Antrieb		Mehrpreis	
ET 01	[ ]	Antrieb 6 km/h	–
ET 02	[ ]	Antrieb 10 km/h	–

Batterien		Mehrpreis	
EU 00	[ ]	zwei 60 Ah Nasszellenbatterien (Grundausrüstung)	–
EU 01	[ ]	zwei Gel-Batterien 12 V 75 Ah	–

Ladegerät		Mehrpreis	
EU 91	[ ]	Standard-Ladegerät für Nasszellen- und Gel-Batterien (Grundausrüstung)	–
EU 02	[ ]	Ladegerät ohne Lüfter (geräuscharm) für Gel- Batterien	–

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

© Otto Bock 647F203=D/CH – 12.09

Steuerung / Bedienpult		Tarif-Position	Mehrpreis
EU 85	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bedienpult standard (Grundausrüstung) Beinhaltet Anschlüsse für 2 externe Taster	-
EU 86	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bedienpult mit zwei externen Tasten	500 127 328.-
		<b>Bitte angeben!</b>	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Taster Buddy-Button (Durchmesser 60 mm, rot/schwarz)	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pilo-Button (Durchmesser 30 mm, rot/schwarz)	
EU 06	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tischsteuerung, links abschwenkbar (mit Bedienpult standard)*	500 127 1'598.-
EU 06	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tischsteuerung, rechts abschwenkbar (mit Bedienpult standard)*	500 127 1'598.-

\* Bedienpult klappbar (in Verbindung mit Joystickzubehör Bedienpult nicht klappbar)

Bedienpulthalter		Tarif-Position	Mehrpreis
EU 19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bedienpulthalter standard (Grundausrüstung)	-
EU 20	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar	-
24564.001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar' mit Höhenverstellung (bitte EU20 und 24564.001 bestellen)	500 132 256.-
EU 29	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bedienpulthalter nach unten verstellbar	500 132 119.-
<b>Anbauseite Bedienpulthalter (nicht für Tischsteuerung):</b>			
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	rechts	
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	links	

Aktivierung der Wegfahrsperre	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Ja</b>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Nein</b>

Aktivierung der elektronischen Lenksperre	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Ja</b>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Nein</b>

Zubehör Steuerung		Tarif-Position	Mehrpreis
EU 07	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tastenmodul (Ansteuerung elektrischer Optionen ohne LCD, nicht in Verbindung mit Kinnsteuerung)	500 212 620.-
EU 15	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Begleitpersonensteuerung	500 128 2'970.-
EU 22	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schutzbügel für Bedienpult	500 132 119.-
EU 23	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 ... 90 mm)	500 132 161.-
EU 24	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm)	500 132 66.-
EU 25	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Soft Ball (schwarz bezogen)	500 132 66.-
EU 26	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm)	500 132 104.-
EU 27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm)	500 132 124.-
EU 28	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Steuerknüppelschaft (60 mm) flexibel inkl. Kugelaufsatz gross (Verlängerung um 60 mm, Bedienpulthalter nach unten verstellbar wird empfohlen)	500 132 383.-
EU 50	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Handprogrammiergerät (Fachhändlerversion, nicht rabattfähig)	auf Anfrage
EU 55	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Programmiersoftware mit USB-Adapter (nicht rabattfähig, Zertifikat erforderlich!)	auf Anfrage
EU 681	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2-fach Adapterkabel mit Buddy Button, schwarz (freie Zuweisung von 2 elektrischen Funktionen)	500 132 492.-
EU 682	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2-fach Adapterkabel mit Piko Button, schwarz (freie Zuweisung von 2 elektrischen Funktionen)	500 132 492.-
EU 682	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bitte Funktion angeben: <input type="checkbox"/> Fußstütze links <input type="checkbox"/> Fußstütze rechts <input type="checkbox"/> Sitzkantelung <input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung <input type="checkbox"/> Sitzhöhenverstellung <input type="checkbox"/> Licht <input type="checkbox"/> Warnblinker <input type="checkbox"/> Blinker links <input type="checkbox"/> Blinker rechts <input type="checkbox"/> Horn	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

© Otto Bock 647F203=D/CH – 12.09

Zubehör allgemein		Tarif-Position	Mehrpreis
ES 10	[ ]	Plattform für Beatmungsgerät ( <b>max. Zuladung 160 kg</b> , in Verbindung mit elektrischer Sitzhöhenverstellung nicht möglich)	500 132 1'124.-
ES 22	[ ]	Zubehörtasche (z.B. für Ladegerät, Bordwerkzeug)	500 212 40.-
ES 24	[ ]	Handytasche	500 212 71.-
ES 32	[ ]	Abdeckhaube für Standardaufbauten	500 212 441.-
ES 35	[ ]	Therapietisch seitlich abschwenkbar (inkl. Montagezubehör, Ausschnitt für Bedienpult muss angepasst werden)	500 117 502.-
EA 60	[ ]	Stockhalter	500 129 62.-
ES 38	[ ]	Rückspiegel anklappbar, Anbauseite links	500 212 104.-
ES 28	[ ]	Rückspiegel anklappbar, Anbauseite rechts (Anbau an Bedienpultseite bei Halter parallel wegschwenkbar nicht möglich, in Verbindung mit Halter parallel wegschwenkbar und Therapietisch nicht möglich)	500 212 104.-
EZ 52	[ ]	Bordwerkzeug	500 212 78.-

**Nur ausfüllen, wenn Sondersteuerung benötigt wird**

Sondersteuerungen		Tarif-Position	Mehrpreis
EU 98	[ ]	LCD programmierbar, IR Umfeldkontrolle und Lauflichtsteuerung	500 127 4'390.-
EU 97	[ ]	LCD programmierbar, IR Umfeldkontrolle, Bluetooth und Lauflichtsteuerung	500 127 4'670.-

**Hinweis:** Für Lauflichtsteuerung Adapter 1....5 Taster, 1 Button und 1 EIN/AUS Button erforderlich

Halter für LCD		Tarif-Position	Mehrpreis
EU 31	[ ]	Halter für LCD standard (Grundausrüstung für LCD)	–
EU 30	[ ]	Halter für LCD, abschwenkbar, höhen- und winkelverstellbar	500 132 506.-
EU 32	[ ]	Halter für LCD mit Schwanenhals	500 132 506.-
EU 34	[ ]	Halter für LCD mit Schwanenhals für Therapietisch (beigelegt)	500 132 506.-

Folgende Sondersteuerungen benötigen LCD:		Tarif-Position	Mehrpreis
EU 09	[ ]	Kinnsteuerung mit <b>Midi</b> -Joystick, elektrisch wegschwenkbar (Bedienpult standard inklusive)	500 127 3'974.-
<b>Bitte Anbauseite angeben!</b>			
	[ ]	Kinnschwenkarm links	–
	[ ]	Kinnschwenkarm rechts	–
	[ ]	Kinnschwenkarm über Kopf, Montage links (Satellitenschalter rechts)	–
	[ ]	Kinnschwenkarm über Kopf, Montage rechts (Satellitenschalter links)	–
EU 10	[ ]	Fusssteuerung (Bedienpult standard inklusive) [ ] links [ ] rechts	500 127 2'919.-
EU 11	[ ]	Blas-/Saugsteuerung (nur in Verbindung mit Antrieb 6 km/h u. Recaro-Sitz/-System, Bedienpult standard inklusive)	500 127 3'191.-
EU 12	[ ]	Tablettsteuerung	500 127 1'804.-
EU 40	[ ]	einmessbarer Joystick standard inkl. Multifunktionstaster (Bedienpult standard inklusive)	500 127 2'795.-
EU 45	[ ]	einmessbarer Joystick inkl. Multifunktionstaster für Montage in Therapietisch (Halter für LCD mit Schwanenhals zur Befestigung im Therapietisch und Bedienpult standard inklusive)	500 127 3'148.-
<b>Bitte angeben!</b>			
	[ ]	Bedienknopf mit Elastomer	–
	[ ]	Softkugel mit Elastomer	–
	[ ]	Softkugel mit Feder hart	–
	[ ]	Softkugel mit Feder weich	–

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

© Otto Bock 647F203=D/CH – 12.09

Folgende IR-Empfänger benötigen LCD EU 97 oder EU 98			Tarif-Position	Mehrpreis
EU 61	[ ]	IR-fernbedienbares Freisprechtelefon inkl. Steckernetzteil	500 132	3'381.-
EU 62	[ ]	IR-Empfänger Mouseemulation	500 132	787.-
EU 64	[ ]	Edizio IR-Empfänger Schalterfunktion ..... Stück	500 132	je 457.-
EU 65	[ ]	Edizio IR-Empfänger Dimmerfunktion ..... Stück	500 132	je 457.-
EU 66	[ ]	Edizio IR-Empfänger Motoransteuerung ..... Stück	500 132	je 457.-
EU 63	[ ]	Eingabehilfe Mouseclick „Dragger 32“ (bei LCD mit Bluetooth in Verbindung mit Sondersteuerungen inklusive)	500 132	620.-
EU 59	[ ]	Adapterkabel linker / rechter Mouseclick	500 132	281.-
<b>Bitte angeben!</b>				
	[ ]	Taster Buddy - Button (Durchmesser 60 mm, rot/schwarz)		
	[ ]	Piko-Button (Durchmesser 30 mm, rot/schwarz)		

Zubehör Sondersteuerungen			Tarif-Position	Mehrpreis
EU 67	[ ]	EIN/AUS bzw. Notaus mit Schwanenhals für LCD	500 132	410.-
EU 75	[ ]	EIN/AUS/-Button für LCD-Modul inklusive Adapterkabel	500 132	295.-
Bei EIN/AUS bzw. NOTAUS mit Schwanenhals oder EIN/AUS/-Button für Lauflichtsteuerung Piko-Button 5-fach erforderlich				
EU 68	[ ]	Adapter für 1 ... 6 Taster Buddy-Button für LCD (für Lauflichtsteuerung und Taster Buddy -Button/ Piko-Button erforderlich)	500 132	297.-

Taster Buddy-Button (Durchmesser 60 mm)			Tarif-Position	Mehrpreis
EU 691	[ ]	rot	500 132	184.-
EU 695	[ ]	blau	500 132	184.-
EU 696	[ ]	grün	500 132	184.-
EU 693	[ ]	schwarz	500 132	184.-
EU 692	[ ]	gelb	500 132	184.-
EU 694	[ ]	weiss	500 132	184.-

Piko-Button (Durchmesser 30 mm)			Tarif-Position	Mehrpreis
EU 701	[ ]	rot	500 132	184.-
EU 702	[ ]	gelb	500 132	184.-
EU 703	[ ]	schwarz	500 132	184.-
EU 704	[ ]	silber	500 132	184.-
EU 71	[ ]	Piko-Button 5-fach (nicht in Verbindung mit Adapter 1....6 Taster Buddy Button für LCD)	500 132	582.-