



Invacare® Dragon

IV-Pos.: 502 000

Max. Belastung 125 kg

Preise in CHF, exkl. Mwst.

Fachhändler:.....

Adresse:.....

PLZ / Ort:.....

Bestellnummer / Kommission:.....

Bitte kreuzen Sie Ihre Wahl an Im Grundmodell enthalten Option ohne Aufpreis (NC 9999) nicht mit 9999

Bestellformular 2010

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
AMA0000	<input type="checkbox"/> Dragon Grundmodell	10'990.00
AMZ0000	<input type="checkbox"/> Dragon Sonderbaumodell	Anfrage
1 Standard Sitz 2 Kontur Sitz		
SITZEINHEIT STANDARD		
AMA1150	<input type="checkbox"/> 1 Standard Sitzeinheit NC 0219 <small>Standard: AMA0268 schwarzer Bezug (Nylon); AMA0362 Sitzhöhe 45cm, einstellbar 42,5 - 50 cm (ohne Sitzkissen); AMA0343 Sitzbreite 44-49cm (Sitzkissenbreite 43cm)</small>	◆
SITZKISSEN		
AMA1336	<input type="checkbox"/> Sitzkissen 5 cm NC 0591	◆
AMA1409	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	Anfrage
RÜCKENKISSEN		
AMA1178	<input type="checkbox"/> Anpassrücken	◆
AMA0970	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenbezug	Anfrage
SITZTIEFE		
AMA0326	<input type="checkbox"/> 41 cm NC 0947; 0953; 0954	○
AMA0327	<input type="checkbox"/> 46 cm	◆
AMA0330	<input type="checkbox"/> 51 cm NC 1951	○
RÜCKENHÖHE (gemessen ohne Sitzkissen)		
AMA0448	<input type="checkbox"/> 48 cm	◆
AMA0454	<input type="checkbox"/> 54 cm	○
ARMLEHNEN		
AMA0606	<input type="checkbox"/> Armlehnen, höhenverstellbar (29 - 36 cm gemessen ohne Sitzkissen)	◆
AMA0690	<input type="checkbox"/> Ohne Armlehnen NC 0647; 0649	Anfrage
ARMLEHNENPOLSTER		
AAD0647	<input type="checkbox"/> Standard Armlehnenpolster (32,5 cm) NC 0690	◆
AAD0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5cm verlängert NC 0690	○
SITZOPTIONEN STANDARD SITZEINHEIT		
KOPFSTÜTZE		
AMA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze	403.00
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****		
SITZEINHEIT KONTUR		
AMA1154	<input type="checkbox"/> 2 Kontur Sitzeinheit NC 0219 <small>Standard: AMA0272 grauer Bezug (Kunstleder); AMA0362 Sitzhöhe 45cm, einstellbar von 42,5 - 50 cm (ohne Sitzkissen); AMA0343 Sitzbreite 44-49cm (Kissen 43 cm breit); AMA0464 Rückenhöhe 64cm</small>	850.00
SITZKISSEN		
AMA1337	<input type="checkbox"/> Sitzkissen 7 cm NC 0591	◆
AMA1115	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	Anfrage
RÜCKENKISSEN		
AMA1101	<input type="checkbox"/> Gepolstertes Rückenkissen	◆
AMA0420	<input type="checkbox"/> Ohne gepolstertes Rückenkissen	Anfrage
SITZTIEFE		
AMA0326	<input type="checkbox"/> 41 cm NC 0947; 0953; 0954	○
AMA0327	<input type="checkbox"/> 46 cm	◆
AMA0330	<input type="checkbox"/> 51 cm NC 1951	○
ARMLEHNEN		
AMA0606	<input type="checkbox"/> Armlehnen, höhenverstellbar (29 - 36 cm gemessen ohne Sitzkissen)	◆
AMA0690	<input type="checkbox"/> Ohne Armlehnen	Anfrage

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
ARMLEHNENPOLSTER		
AA0647	<input type="checkbox"/> Standard Armlehnenpolster (32,5 cm) NC 0690	◆
AA0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5cm verlängert NC 0690	○
SITZOPTIIONEN KONTUR SITZEINHEIT		
KOPFSTÜTZE		
AMA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze	
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****		
SITZVERSTELLUNGEN		
SITZKANTELUNG		
AMA1002	<input type="checkbox"/> Manuell voreinstelbar	◆
AMA1014	<input type="checkbox"/> Elektrische Sitzkantelung	2'390.00
RÜCKENWINKELVERSTELLUNG		
AMA0958	<input type="checkbox"/> Rückenlehnewinkel voreinstellbar -10° bis 30°	◆
AMA0953	<input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung mit Gasdruckfeder, Bedienhebel für Benutzer rechts NC (1150/1154+0326), 1207, 1707	820.00
AMA0954	<input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung mit Gasdruckfeder, Bedienhebel für Benutzer links NC (1150/1154+0326), 1207, 1707	820.00
AMA0947	<input type="checkbox"/> Elektrische Rückenwinkelverstellung NC (1150/1154+0326)	2'390.00
BEINSTÜTZENAUFNAHME / BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN		
BEINSTÜTZEN LH / RH		
POSITION		
AMA0590	<input type="checkbox"/> Beinstützensaufnahme für Sitzkissen bis 7 cm NC 1951	◆
AMA0591	<input type="checkbox"/> Beinstützensaufnahme für Sitzkissen über 7 cm NC 1336	○
BEINSTÜTZE LINKS		
AMA0565	<input type="checkbox"/> Standard Beinstütze 80°, links	◆
AMA0575	<input type="checkbox"/> Beinstütze, mechanisch höhenverstellbar, links	288.00
AMA0537	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel links NC 0505	199.00
AMA0539	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADE, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° links NC 0505, 1801, 1802, 1807, 1808	1'545.00
AMA0535	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze links NC 0505, 0511	Anfrage
BEINSTÜTZE RECHTS		
AMA0566	<input type="checkbox"/> Standard Beinstütze 80°, rechts	◆
AMA0576	<input type="checkbox"/> Beinstütze, mechanisch höhenverstellbar, rechts	288.00
AMA0547	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel rechts NC 0502	199.00
AMA0549	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADE, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° rechts NC 0502, 1801, 1802, 1807, 1808	1'545.00
AMA0545	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze rechts NC 0502, 0508	Anfrage
FUSSPLATTE LINKS		
AMA0505	<input type="checkbox"/> Feste Fussplatte, links NC 0535, 0539, 0537	◆
AMA0511	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte links NC 0535	188.00
FUSSPLATTE RECHTS		
AMA0502	<input type="checkbox"/> Feste Fussplatte rechts NC 0545, 0549, 0547	◆
AMA0508	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte rechts NC 0545	188.00
SHARK 2 BEDIENGERÄT		
STANDARD BEDIENGERÄT SHARK 2		
AMA1801	<input type="checkbox"/> Standard Bediengerät Shark 2 (erlaubt die Bedienung von Lichtanlage und 2 Verstellmotoren) NC 0539, 0549, 1366, 0531	◆
AMA1207	<input type="checkbox"/> Standard Halter rechts NC 0953, 1404	◆
AMA1208	<input type="checkbox"/> Standard Halter links NC 0954, 1405	○
AMA1707	<input type="checkbox"/> Halter, abschwenkbar und höhenverstellbar rechts NC 0953, 1404, 1396	○
AMA1708	<input type="checkbox"/> Halter, abschwenkbar und höhenverstellbar links NC 0954, 1405, 1399	○
BEGLEITSTEUERUNG		
AMA1802	<input type="checkbox"/> Standard Bediengerät Shark2 NC 1891, 1892, 1366, 0539, 0549, 0531	413.00
AMA1207	<input type="checkbox"/> Standard Halter rechts	◆
AMA1208	<input type="checkbox"/> Standard Halter links	○
ZUSATZBEDIENUNGEN		
UMSCHALT BARE BEDIENUNG FÜR BEGLEITPERSON		
AMA1891	<input type="checkbox"/> Mit standard Halterung rechts NC 1802	1'245.00
AMA1892	<input type="checkbox"/> Mit standard Halterung links NC 1802	1'245.00
ZUBEHÖR FÜR BEDIENGERÄT		
PROGRAMMIERGERÄT		
AMA1346	<input type="checkbox"/> Programmiergerät	890.00
RAHMEN UND FAHROPTIONEN		
RAHMENFARBE		
AMA0259	<input type="checkbox"/> Blau metallisiert (Hinterräder schwarz und Gabel silbergrau)	◆
VORDERRÄDER		
AMA0811	<input type="checkbox"/> 9" grau, Luftbereifung	◆

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
AMA0813	<input type="checkbox"/> 9" grau, pannensicher (Einlage) HINTERRÄDER	120.00
AMA0711	<input type="checkbox"/> 12 1/2 x 2 1/4 grau, Luftbereifung	◆
AMA0727	<input type="checkbox"/> 12 1/2 x 2 1/4 grau, pannensicher (Einlage)	320.00
MOTORVERSION / AKKUS		
Standard: AMA1264 Federung hinten		
MOTORTYPE		
AMA1282	<input type="checkbox"/> 6 km/h	○
AMA1284	<input type="checkbox"/> 8 km/h	◆
AKKUS		
AMA1259	<input type="checkbox"/> 60 Ah (Gelakkus)	◆
LADEGERÄT		
LADEGERÄT		
AMA1343	<input type="checkbox"/> Ladegerät 8A (200 - 250V)	◆
SICHERHEITSOPTIONEN		
Standard: AMA1394 Gepäckträger hinten; AMA1205 Antikippräder		
STRASSENTAUCHLICHE BELEUCHTUNGSANLAGE MIT BLINKER		
AMA1367	<input type="checkbox"/> Beleuchtungsanlage mit Blinkern	NC 1638, 1643
AMA1254	<input type="checkbox"/> Ohne Beleuchtungsanlage	◆
SICHERHEITSOPTIONEN		
BORDSTEINHEBER		
AMA1244	<input type="checkbox"/> Bordsteinheber	NC 0522
TRANSPORTBEFESTIGUNG		
AMA1361	<input type="checkbox"/> Seitliche Befestigungsbügel	◆
AMA1493	<input type="checkbox"/> 4-Punktbefestigung (für Rollstuhltransport ohne Insasse)	526.40
AMA1494	<input type="checkbox"/> 4-Punktbefestigung (für Rollstuhltransport mit Insasse) gemäss ISO 7176-19:2001. Taugliche Kopfstütze ist bei der Auswahl dieser Option erforderlich! Siehe dazu die Kopfstützenauswahl je Sitzeinheit.	1'090.00
BEKKENGURT		
AMA1329	<input type="checkbox"/> Bekkengurt mit Schnappverschluss	95.85
AMA1332	<input type="checkbox"/> H-Gurt	210.00
RÜCKSPIEGEL		
AMA1415	<input type="checkbox"/> rechts	NC 1396
AMA1339	<input type="checkbox"/> links	NC 1399
ZUBEHÖR		
STOCKHALTERUNG		
AMA1312	<input type="checkbox"/> rechts	56.70
AMA1363	<input type="checkbox"/> links	56.70
TISCH		
AMA1404	<input type="checkbox"/> Abschwenkbar nach rechts	NC (1801+1207/ 1707), 1807, 1808, 1396
AMA1405	<input type="checkbox"/> Abschwenkbar nach links	NC (1801+1208/1708), 1807, 1808,-1399
WERKZEUGSET		
AMA1333	<input type="checkbox"/> Werkzeugset inkl. 2 Schraubendreher, 3 Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel, Hauptsicherung)	46.40
SCHUTZBÜGEL		
AMA1366	<input type="checkbox"/> Schutzbügel für Bediengerät	NC 1801, 1802, 1807, 1808, 1638, 1639, 1643, 1644
TASCHE		
AMA1396	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche rechts	NC 1707 {1807/1808+1289}, 1415,1404
AMA1399	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche links	NC 1708 {1807/1808+1288}, 1339, 1405
SONDERBAU		
SONDERBAU		
AMZ1300	<input type="checkbox"/> Beschreiben Sie bitte Ihre Sonderbauwünsche. Preisangebot wird erstellt nach Rücksprache mit dem Lieferant	Anfrage