



Invacare® Storm⁴
Versehen von standard Befestigungsmöglichkeit
 IV-Pos.: 502 000
Max. Belastung 150 kg
 Preise in CHF, exkl. Mwst.

Fachhändler:.....
 Adresse:.....
 PLZ / Ort:.....
 Bestellnummer / Kommission:.....

Bitte kreuzen Sie Ihre Wahl an Im Grundmodell enthalten Option ohne Aufpreis (NC 9999) nicht mit Option 9999

Bestellformular 2010

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
ATA0000	<input type="checkbox"/> Storm4 Grundmodell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung	14'750.00
ATZ0000	<input type="checkbox"/> Storm4 Sonderbaumodell - bitte senden Sie Ihre Sonderbauwünsche inkl. Skizze und Beschreibung	Anfrage
1 Standard Sitzeinheit 2 INVACARE EasyAdapt Sitzeinheit 3 Recaro Seat Sitzeinheit		
SITZEINHEIT STANDARD		
ATA1150	<input type="checkbox"/> 1 Standard Sitzeinheit Standard Ausstattung: ATA0352 Sitzbreite einstellbar 38 - 53 cm adjustable; AAD0268 schwarzer Bezug (Nylon)	◆
SITZKISSEN		
ATA1336	<input type="checkbox"/> Sitzkissen, 5 cm (SB 43 cm)	◆
ATA1409	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	Anfrage
RÜCKENBEZUG		
ATA1178	<input type="checkbox"/> Anpassrücken	◆
ATA0970	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenbezug	Anfrage
SITZTIEFE		
ATA0326	<input type="checkbox"/> 41 cm	○
ATA0327	<input type="checkbox"/> 46 cm	◆
ATA0330	<input type="checkbox"/> 51 cm	○
RÜCKENHÖHE (gemessen ohne Sitzkissen!!)		
ATA0448	<input type="checkbox"/> 48 cm	◆
ATA0454	<input type="checkbox"/> 54 cm	○
ARMLEHNEN		
ATA0635	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 25 - 34cm, abnehmbar	◆
ATA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar	○
ARMPOLSTER		
ATA0647	<input type="checkbox"/> Standard Armpolster (32,5 cm)	◆
ATA0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5 cm verlängert	○
SITZOPTIONEN STANDARD SITZEINHEIT		
KOPFSTÜTZE		
ATA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze	403.00
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****		
SITZEINHEIT Invacare Easy Adapt		
ATA1180	<input type="checkbox"/> 2 Invacare Easy-Adapt Sitzeinheit Standard: ATA0352 Sitzbreite 38 cm - 53cm einstellbar	1'079.00
ATA1189	<input type="checkbox"/> Invacare Easy Adapt Sitzeinheit ohne Sitzkissen, ohne Rückenplatte. Lieferung inklusive Gleitmechanismus. Um Ihre Wahl für das Sitzkissen und den Rücken zu treffen sehen Sie bitte die separate Auflistung der verfügbaren Sitzkissen und Rücken in der Beilage.	807.00
SITZKISSEN (breite x tiefe) (Sitztiefe wird gemessen von der Vorderseite des Sitzkissens bis zum Rückenkissen)		
ATA1970	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 38 x 41 cm	○
ATA1971	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 38 x 46 cm	○
ATA1972	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 38 x 51 cm	○
ATA1973	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 43 x 41 cm	○
ATA1974	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 43 x 46 cm	◆
ATA1975	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 43 x 51 cm	○
ATA1976	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 48 x 41 cm	○
ATA1977	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 48 x 46 cm	○
ATA1978	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 48 x 51 cm	○
ATA1979	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 53 x 43 cm	○
ATA1980	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 53 x 46 cm	○
ATA1981	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 53 x 51 cm	○
ATA1120	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen (* Sitztiefe der Sitzeinheit wählen Sie bitte unten bei "SITZTIEFE")	Anfrage
RÜCKENKISSEN (Breite x Höhe) (Die Rückenhöhe wird an der Rückseite des Rückenkissens gemessen)		
ATA1985	<input type="checkbox"/> EasyAdapt Rückenkissen 38cm (37 x 55cm)	○
ATA1986	<input type="checkbox"/> EasyAdapt Rückenkissen 43cm (40 x 55cm)	◆

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS	
ATA1987	<input type="checkbox"/> EasyAdapt Rückenissen 48cm (45 x 55cm)	○	
ATA1988	<input type="checkbox"/> EasyAdapt Rückenissen 53cm (49 x 55cm)	○	
ATA1185	<input type="checkbox"/> Anpassrücken mit Rückenpolster zu SB 43 cm	198.00	
ATA1186	<input type="checkbox"/> Anpassrücken mit Rückenpolster zu SB 53 cm	198.00	
ATA0423	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenissen (Rückenplatte mit Gleitmechanismus wird geliefert)	Anfrage	
SITZTIEFE (* Ebenso ankreuzen wenn Sie die Option ATA"1120 - ohne Sitzkissen gewählt haben)			
ATA0392	<input type="checkbox"/> 38 - 43 cm	○	
ATA0393	<input type="checkbox"/> 43 - 48 cm	◆	
ATA0394	<input type="checkbox"/> 48 - 53 cm	○	
POLSTERFARBE (für das Easy Adapt Sitz- & Rückenissen)			
ATA0269	<input type="checkbox"/> Schwarz	◆	
ATA0278	<input type="checkbox"/> Dartex	○	
ATA0289	<input type="checkbox"/> Grau Velours	○	
ATA0267	<input type="checkbox"/> Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version)	99.00	
ARMLEHNEN			
ATA0635	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 25 - 34cm, abnehmbar	◆	
ATA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar	○	
ATA0602	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile mit Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 1607, 1608, 1612, 1339, 1415, 1404, 1405, 1356, {1601/1611/1617+ 1207+ 1267, 1269, 1271}, {1601/1611+ 1208+ 1268, 1270, 1272}, 0696, {1207+ 1396}, {1208+ 1399}	Ab März 2010
ATA0603	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile ohne Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 1607, 1608, 1612, 1339, 1415, 1404, 1405, 1356, {1601/1611/1617+ 1208+ 1268, 1270, 1272}, {1601/1611+ 1207+ 1267, 1269, 1271}, {1207+ 1396}, {1208+ 1399}	Ab März 2010
ARMPOLSTER			
AAD0647	<input type="checkbox"/> Standard Armpolster (32,5 cm)	NC 0690	
AAD0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5 cm verlängert	NC 0690	
SITZOPTIONEN <i>Invacare Easy Adapt</i> SITZEINHEIT			
KOPFSTÜTZE			
ATA1432	<input type="checkbox"/> Kopfstütze, seitlich verstellbar	419.00	
ATA1427	<input type="checkbox"/> Kopfstütze mit Kieferunterstützung, seitlich verstellbar	592.00	
PELOTTEN			
ATA1356	<input type="checkbox"/> Pelotten. Paar	NC 1489, 1490	
ATA1447	<input type="checkbox"/> Pelotten, vielfach verstellbar, Paar	NC 1489, 1490	
SCHIEBEBÜGEL			
ATA1307	<input type="checkbox"/> Schiebebügel	329.00	
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****			
SITZEINHEIT RECARO			
ATA1152	<input type="checkbox"/> 3 Recaro Seat Sitzeinheit	NC BACKREST RECLINER, 0590, 1332	
Standard: ATA0370 Sitzbreite 49-53cm, Innenmass 36cm, Gesamtbreite 52cm; ATA0329 Sitztiefe einstellbar 46-51cm; ATA0486 Rückenlehnenhöhe 77-83cm mit Kopfstütze; ATA1355 Kopfstütze			
AUSFÜHRUNG DES RECARO-SITZES			
ATA0906	<input type="checkbox"/> N-Joy, mechanisch verstellbar, Stoff Bezug, Sitztiefe 13cm vorne / 7cm hinten	2'800.00	
ATA0926	<input type="checkbox"/> Mobility, elektrisch verstellbar, Stoff Bezug, Sitztiefe 13cm vorne / 7cm hinten	3'390.00	
ARMLEHNEN			
ATA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar	◆	
ARMPOLSTER			
ATA0647	<input type="checkbox"/> Standard Armpolster (32,5 cm)	NC 0690	
ATA0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5 cm verlängert	NC 0690	
SITZOPTIONEN <i>RECARO</i> SITZEINHEIT			
SCHIEBEBÜGEL			
ATA1306	<input type="checkbox"/> Schiebebügel	402.00	
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****			
SITZVERSTELLUNGEN			
SITZHÖHE & SITZLIFTER			
ATZ1300	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 42 cm	Sonderbau-Anpassung	
ATA1023	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 45 cm	○	
ATA1025	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 48 cm	○	
ATA1030	<input type="checkbox"/> Elektrische Sitzhöhenverstellung (40 - 65 cm)	◆	
SITZWINKELVERSTELLUNG			
ATA1002	<input type="checkbox"/> Sitzwinkel manuell einstellbar mit Spindelmechanismus	◆	
ATA1014	<input type="checkbox"/> Sitzwinkel elektrisch verstellbar 0° - 25°	2'390.00	

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
RÜCKENWINKELVERSTELLUNG		
ATA0958	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel mechanisch einstellbar (-10° / 0° / 7,5° / 15° / 22,5° / 30°) NC 1180	◆
ATA0951	<input type="checkbox"/> Manuelle Rückenwinkelverstellung, Handrad rechts (mit Längenausgleich zur Behebung der Scherrkräfte) NC 1150	○
ATA0952	<input type="checkbox"/> Manuelle Rückenwinkelverstellung, Handrad links (mit Längenausgleich zur Behebung der Scherrkräfte) NC 1150	○
ATA0947	<input type="checkbox"/> Elektrische Rückenwinkelverstellung (mit Längenausgleich zur Behebung der Scherrkräfte) NC 1150	2'850.00
ZUBEHÖR FÜR DIE ELEKTRISCHEN VERSTELLUNGEN		
VORBEREITET FÜR ELEKTRISCHE VERSTELLUNGEN		
ATA1436	<input type="checkbox"/> Vorbereitet für elektrische Verstellungen, ALM montiert NC 0539, 0549, 0531, 0557	◆
BEINSTÜTZENAUFNAHME / BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN		
BEINSTÜTZENAUFNAHME		
POSITION		
ATA0590	<input type="checkbox"/> Beinstützenaufnahme für Sitzkissen bis 7 cm NC 1152, 1301, 1303	◆
ATA0591	<input type="checkbox"/> Beinstützenaufnahme für Sitzkissen über 7 cm NC 1302	○
BEINSTÜTZE LINKS		
ATA0536	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel links	◆
ATA0537	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari A, winkeleinstellbar 90°-0° mit Schnellverschluss NC 0505, 0522	199.00
ATA0538	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, mechanisch winkelverstellbar 0° - 80° links NC 0505, 0522	288.00
ATA0539	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADE, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° links NC 0505, 0522, 1436	1'544.00
ATA0535	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze links NC 0505, 0509, 0511, 0522	Anfrage
BEINSTÜTZE RECHTS		
ATA0546	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel rechts	◆
ATA0547	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari A, winkeleinstellbar 90°-0° mit Schnellverschluss NC 0502, 0522	199.00
ATA0548	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, mechanisch winkelverstellbar 0° - 80° rechts NC 0502, 0522	288.00
ATA0549	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADE, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° rechts NC 0502, 0522, 1436	1'544.00
ATA0545	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze rechts NC 0502, 0506, 0508, 0522	Anfrage
FUSSPLATTE LINKS		
ATA0505	<input type="checkbox"/> Feste Fussplatte links NC 0535, 0537, 0538, 0539	◆
ATA0509	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fussplatte links NC 0535	148.00
ATA0511	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte links NC 0535	188.00
FUSSPLATTE RECHTS		
ATA0502	<input type="checkbox"/> Feste Fussplatte rechts NC 0545, 0547, 0548, 0549	◆
ATA0506	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fussplatte rechts NC 0545	148.00
ATA0508	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte rechts NC 0545	188.00
DURCHGEHENDES FUSSBRETT		
ATA0522	<input type="checkbox"/> Durchgehendes Fussbrett, winkeleinstellbar und seitlich abklappbar (nur in Verbindung mit Beinstützen 0536 + 0546) NC 0535, 0537, 0538, 0539, 0545, 0547, 0548, 0549, 1244	558.00
ZENTRALE BEINSTÜTZE		
Standard ausgestattet mit ATA0559 Winkeleinstellbare Fussplatte		
ZENTRALE BEINSTÜTZE		
ATA0557	<input type="checkbox"/> Oberteil elektrisch verstellbar mit Längenausgleich	3'390.00
ALA0556	<input type="checkbox"/> Oberteil, winkeleinstellbar mit Längenausgleich	1'759.00
UNTERSCHENKELLÄNGE		
ATA0524	<input type="checkbox"/> Kurz 32-38 cm	○
ATA0534	<input type="checkbox"/> Mittel 38 - 44 cm	◆
ATA0544	<input type="checkbox"/> Lang 44 - 50 cm	○
WADENPLATTEN		
ATA0582	<input type="checkbox"/> Ohne Wadenplatten	◆
ATA0583	<input type="checkbox"/> Mit Wadenplatten	298.00
ACS II BEDIENGERÄTE		
BEDIENGERÄT & BEFESTIGUNGSBÜGEL		
ATA1601	<input type="checkbox"/> Standard Bediengerät REM 24SD	◆
ATA1617	<input type="checkbox"/> Bediengerät REM 550 mit LCD Fenster	489.00
ATA1207	<input type="checkbox"/> Standard Befestigungsbügel rechts NC 1404, 0655	○
ATA1208	<input type="checkbox"/> Standard Befestigungsbügel links NC 1405, 0658	○
ATA1707	<input type="checkbox"/> Schwenkarm, seitlich abschenkbar, höheneinstellbar, rechts NC 0953, 1404, 1396, 1415	◆
ATA1708	<input type="checkbox"/> Schwenkarm, seitlich abschenkbar, höheneinstellbar, links NC 0954, 1405, 1399, 1339	○
ACS SONDERSTEUERUNGEN UND ZUSATZKOMponentEN FINDEN SIE IM SEPARATEN BESTELLBLATT!		
<input type="checkbox"/> Bitte verwenden Sie den separaten Bestellbogen für Sondersteuerungen		
ACS Komponenten werden einzeln beigelegt und nicht programmiert		
FAHREINHEIT		
FARBEN (Hauptrahmen ist immer silbergrau)		
ATA0202	<input type="checkbox"/> Perlnachtblau	◆
ATA0228	<input type="checkbox"/> Verkehrsschwarz	○
ATA0220	<input type="checkbox"/> Champagner	○
ATA0204	<input type="checkbox"/> Transparent Kirschrot	○
ATA0222	<input type="checkbox"/> Verkehrsweiss	○

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS	
ATA0216	<input type="checkbox"/> Olivgrün	○	
ATZ0299	<input type="checkbox"/> Sonderfarben auf Anfrage (bitte die RAL-Nummer andeuten)	399.00	
VORDERRÄDER			
ATA0851	<input type="checkbox"/> 3.00 - 6, grau, Luftbereifung	◆	
ATA0853	<input type="checkbox"/> 3.00 - 6, grau, pannengeschützt	260.00	
ATA0855	<input type="checkbox"/> 3.00 - 6, grau pannensicher (Einsatz)	290.00	
HINTERRÄDER			
ATA0771	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8, graue Luftbereifung	◆	
ATA0773	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8, grau, pannengeschützt	279.00	
ATA0799	<input type="checkbox"/> Trelleborg 8x3.00, graue Luftbereifung	296.00	
ATA0798	<input type="checkbox"/> Trelleborg 8x3.00, grau, pannengeschützt	560.00	
ATA0750	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8, grau, pannensicher (Einlage)	320.00	
MOTORVERSION / AKKUS			
MOTORTYPE			
ATA1285	<input type="checkbox"/> 10 km/h (mit Power Modul 90A mit Boost Funktion)	◆	
AKKUS			
ATA1364	<input type="checkbox"/> 70 Ah Gel	◆	
FEDERUNG			
ATA1240	<input type="checkbox"/> Weiche Federung (bis 80kg Belastung)	○	
ATA1241	<input type="checkbox"/> Mittlere Federung (von 70kg bis 100kg Belastung)	◆	
ATA1242	<input type="checkbox"/> Harte Federung (von 90kg bis 150kg Belastung)	○	
LADEGERÄT			
LADEGERÄT			
ATA1343	<input type="checkbox"/> Ladegerät 8A (200 - 250V)	◆	
SICHERHEIT			
STRASSENTAUCHLICHE BELEUCHTUNGSANLAGE MIT BLINKER			
ATA1437	<input type="checkbox"/> LED Beleuchtungsanlage mit Blinkern	399.00	
ATA1254	<input type="checkbox"/> Ohne Beleuchtungsanlage	◆	
SICHERHEITSOPTIONEN			
BORDSTEINHEBER			
ATA1244	<input type="checkbox"/> Bordsteinheber	NC 0522, 1385, 1384, 1380, 0557	480.00
TRANSPORTBEFESTIGUNG			
ATA1493	<input type="checkbox"/> 4-Punktbefestigung (für Rollstuhltransport ohne Insasse)		526.40
ATA1494	<input type="checkbox"/> 4-Punktbefestigung (für Rollstuhltransport mit Insasse) gemäss ISO 7176-19:2001. Taugliche Kopfstütze ist bei der Auswahl dieser Option erforderlich! Siehe dazu die Kopfstützenauswahl je Sitzeinheit.		1'090.00
ATA1344	<input type="checkbox"/> Vorbereitung für Dockingstation (Kopfstütze ist Pflicht!!)	Lieferbar ab Februar 2010!	Anfrage
BEKKENGURT			
ATA1329	<input type="checkbox"/> Beckengurt mit Schnappverschluss		97.00
ATA1332	<input type="checkbox"/> H-Gurt		210.00
RÜCKSPIEGEL			
ATA1415	<input type="checkbox"/> Rechts	NC 1396, 1707	59.00
ATA1339	<input type="checkbox"/> Links	NC 1399, 1708	59.00
ZUBEHÖR			
STOCKHALTERUNG			
ATA1312	<input type="checkbox"/> Rechts	NC 0951	59.00
ATA1363	<input type="checkbox"/> Links	NC 0952	59.00
TISCH			
ATA1404	<input type="checkbox"/> Abschwenkbar nach rechts	NC (1601/1611+1207/), 1607, 1608, 1612	575.00
ATA1405	<input type="checkbox"/> Abschwenkbar nach links	NC (1601/1611+1208/), 1607, 1608, 1612	575.00
RADSPRITZSCHÜTZE			
ATA1416	<input type="checkbox"/> Radspritzschütze für Vorderräder		91.00
ATA1417	<input type="checkbox"/> Radspritzschütze für Hinterräder		325.00
WERKZEUGSET			
ATA1333	<input type="checkbox"/> Werkzeugset inkl. 2 Schraubendreher, 3 Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel, Hauptsicherung)		45.00
SCHUTZBÜGEL			
ATA1366	<input type="checkbox"/> Schutzbügel für Bediengerät	NC 1348, 1611, 1602, 1607, 1608, 1612, 1610, 1801	46.40
TACHOMETER			
ATA1348	<input type="checkbox"/> Tachometer	NC 1611, 1602, 1607, 1608, 1612	347.00
TASCHE			
ATA1396	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche rechts	NC 1415, {1607/1608/1612+1289}	179.80
ATA1399	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche links	NC 1339, {1607/1608/1612+1288}	179.80
SONDERBAU			
ATZ1300	<input type="checkbox"/> Beschreiben Sie bitte Ihre Sonderbauwünsche. Preisangebot wird erstellt nach Rücksprache mit Invacare		Anfrage