



Gloor Rehab. & Co. AG
Mattenweg 5, 4458 Eptingen


Invacare® Storm⁴

IV-Pos.: 502 000
Max. Belastung 150 kg
Preise in CHF, exkl. Mwst.

Fachhändler:.....

Adresse:.....

PLZ / Ort:.....

Bestellnummer / Kommission:.....

Bitte kreuzen Sie Ihre Wahl an Im Grundmodell enthalten Option ohne Aufpreis (NC 9999) nicht mit Option 9999

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
ATA0000	<input type="checkbox"/> Storm4 Grundmodell mit festem Säule. Sitzhöhe einmalig einstellbar	13'950.00
ATAZ0000	<input type="checkbox"/> Storm4 Sonderbaumodell - bitte senden Sie Ihre Sonderbauwünsche inkl. Skizze und Beschreibung	Anfrage
1 Standard Seat Unit 2 INVACARE EasyAdapt Seat Unit 3 Recaro Seat Unit		
SITZEINHEIT STANDARD		
ATA1150	<input type="checkbox"/> 7 Standard Sitzeinheit NC 0951, 0952, 0947 Standard Ausstattung: ATA0352 Sitzbreite einstellbar 38 - 53 cm adjustable; AAD0268 schwarzer Bezug (Nylon)	◆
ATA1149	<input type="checkbox"/> Standard Sitzeinheit ohne Sitzkissen, ohne Rückenbezug. Lieferung inklusive Rückenrohre. Um Ihre Wahl für das Sitzkissen und den Rücken zu treffen sehen Sie bitte die separate Auflistung der verfügbaren Sitzkissen und	○
SITZKISSEN		
ATA1336	<input type="checkbox"/> Sitzkissen, 5 cm (SB 43 cm) NC 0591	◆
ATA1409	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	Anfrage
RÜCKENBEZUG		
ATA1178	<input type="checkbox"/> Anpassrücken	◆
ATA0970	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenbezug	Anfrage
SITZTIEFE		
ATA0326	<input type="checkbox"/> 41 cm	○
ATA0327	<input type="checkbox"/> 46 cm	◆
ATA0330	<input type="checkbox"/> 51 cm	○
RÜCKENHÖHE (gemessen ohne Sitzkissen!!)		
ATA0448	<input type="checkbox"/> 48 cm	◆
ATA0454	<input type="checkbox"/> 54 cm	○
ARMLEHNEN		
ATA0635	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 25 - 34cm, abnehmbar	◆
ATA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar	○
ARMPOLSTER		
ATA0647	<input type="checkbox"/> Standard Armpolster (32,5 cm) NC 0690	◆
ATA0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5 cm verlängert NC 0690	○
SITZOPTIONEN STANDARD SITZEINHEIT		
KOPFSTÜTZE		
ATA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze	403.00
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****		
SITZEINHEIT Invacare Easy Adapt		
ATA1180	<input type="checkbox"/> 2 Invacare Easy-Adapt Sitzeinheit Standard: ATA0352 Sitzbreite 38 cm - 53cm einstellbar	1'079.00
ATA1189	<input type="checkbox"/> Invacare Easy Adapt Sitzeinheit ohne Sitzkissen, ohne Rückenplatte. Lieferung inklusive Gleitmechanismus. Um Ihre Wahl für das Sitzkissen und den Rücken zu treffen sehen Sie bitte die separate Auflistung der verfügbaren Sitzkissen und Rücken in der Beilage.	807.00
SITZKISSEN (breite x tiefe) (Sitztiefe wird gemessen von der Vorderseite des Sitzkissens bis zum Rücken)		
ATA1970	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 38 x 41 cm	○
ATA1971	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 38 x 46 cm	○
ATA1972	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 38 x 51 cm	○
ATA1973	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 43 x 41 cm	○
ATA1974	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 43 x 46 cm	◆
ATA1975	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 43 x 51 cm	○
ATA1976	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 48 x 41 cm	○
ATA1977	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 48 x 46 cm	○
ATA1978	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 48 x 51 cm	○
ATA1979	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 53 x 43 cm	○
ATA1980	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 53 x 46 cm	○
ATA1981	<input type="checkbox"/> Sitzkissen EasyAdapt 53 x 51 cm	○
ATA1120	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen (* Sitztiefe der Sitzeinheit wählen Sie bitte unten bei "SITZTIEFE")	Anfrage
RÜCKENKISSEN (Breite x Höhe) (Die Rückenlänge wird an der Rückseite des Rückenkissens gemessen)		

ATA1985	<input type="checkbox"/> EasyAdapt Rückenissen 38cm (37 x 55cm)		○
ATA1986	<input type="checkbox"/> EasyAdapt Rückenissen 43cm (40 x 55cm)		◆
ATA1987	<input type="checkbox"/> EasyAdapt Rückenissen 48cm (45 x 55cm)		○
ATA1988	<input type="checkbox"/> EasyAdapt Rückenissen 53cm (49 x 55cm)		○
ATA0423	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenissen (Rückenplatte mit Gleitmechanismus wird geliefert)		Anfrage
SITZTIEFE (* Ebenso ankreuzen wenn Sie die Option ATA"1120 - ohne Sitzkissen gewählt haben)			
ATA0392	<input type="checkbox"/> 38 - 43 cm		○
ATA0393	<input type="checkbox"/> 43 - 48 cm		◆
ATA0394	<input type="checkbox"/> 48 - 53 cm		○
POLSTERFARBE (für das Easy Adapt Sitz- & Rückenissen)			
ATA0269	<input type="checkbox"/> Schwarz		◆
ATA0278	<input type="checkbox"/> Dartex		○
ATA0289	<input type="checkbox"/> Grau Velours		○
ATA0267	<input type="checkbox"/> Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version)		99.00
ARMLEHNEN			
ATA0635	<input type="checkbox"/> Fixed Armrest 25 - 34cm height adjustable, removable		◆
ATA0636	<input type="checkbox"/> Fixed Armrest 29 - 38cm height adjustable, removable		○
ARMPOLSTER			
AAD0647	<input type="checkbox"/> Standard Armpad (32,5 cm)	NC 0690	◆
AAD0649	<input type="checkbox"/> Armpad extended (+ 5cm)	NC 0690	○
SITZOPTIONEN Invacare Easy Adapt SITZEINHEIT			
KOPFSTÜTZE			
ATA1432	<input type="checkbox"/> Kopfstütze, seitlich verstellbar		419.00
ATA1427	<input type="checkbox"/> Kopfstütze mit Kieferunterstützung, seitlich verstellbar		592.00
PELOTEN			
ATA1356	<input type="checkbox"/> Pelotten, Paar	NC 1489, 1490	410.00
ATA1447	<input type="checkbox"/> Pelotten, vielfach verstellbar, Paar	NC 1489, 1490	475.00
SCHIEBEBÜGEL			
ATA1307	<input type="checkbox"/> Schiebebügel		329.00
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****			
SITZEINHEIT RECARO			
ATA1152	<input type="checkbox"/> 3 Recaro Seat Sitzeinheit	NC BACKREST RECLINER, 0590, 1332	○
Standard: ATA0370 Sitzbreite 49-53cm, Innenmass 36cm, Gesamtbreite 52cm; ATA0329 Sitztiefe einstellbar 46-51cm; ATA0486 Rückenlehnenhöhe 77-83cm mit Kopfstütze: ATA1355 Kopfstütze			
AUSFÜHRUNG DES RECARO-SITZES			
ATA0906	<input type="checkbox"/> N-Joy, mechanisch verstellbar, Stoff Bezug, Sitztiefe 13cm vorne / 7cm hinten		2'800.00
ATA0926	<input type="checkbox"/> Mobility, elektrisch verstellbar, Stoff Bezug, Sitztiefe 13cm vorne / 7cm hinten		3'390.00
ARMLEHNEN			
ATA0636	<input type="checkbox"/> Fixed Armrest 29 - 38cm height adjustable, removable		◆
ARMPOLSTER			
ATA0647	<input type="checkbox"/> Standard Armpad (32,5 cm)	NC 0690	◆
ATA0649	<input type="checkbox"/> Armpad extended (+ 5cm)	NC 0690	○
SITZOPTIONEN RECARO SITZEINHEIT			
SCHIEBEBÜGEL			
ATA1306	<input type="checkbox"/> Schiebebügel		402.00
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****			
SITZVERSTELLUNGEN			
SITZHÖHE & SITZLIFTER			
ATA1023	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 45 cm		◆
ATA1025	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 48 cm		○
ATA1030	<input type="checkbox"/> Elektrische Sitzhöhenverstellung (40 - 65 cm)		3'090.00
SITZWINKELVERSTELLUNG			
ATA1002	<input type="checkbox"/> Sitzwinkel manuell einstellbar mit Spindelmechanismus		◆
ATA1014	<input type="checkbox"/> Sitzwinkel elektrisch verstellbar 0° - 25°		2'390.00
RÜCKENWINKELVERSTELLUNG NC 1152, 1171, 1158			
ATA0958	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel mechanisch einstellbar (-10° / 0° / 7,5° / 15° / 22,5° / 30°)	NC 1180	◆
ATA0951	<input type="checkbox"/> Manuelle Rückenwinkelverstellung, Handrad rechts (mit Gleitmechanismus zur Behebung der Scherrkräfte)	NC 1150	○
ATA0952	<input type="checkbox"/> Manuelle Rückenwinkelverstellung, Handrad links (mit Gleitmechanismus zur Behebung der Scherrkräfte)	NC 1150	○
ATA0947	<input type="checkbox"/> Elektrische Rückenwinkelverstellung (mit Gleitmechanismus zur Behebung der Scherrkräfte)	NC 1150	2'850.00
ZUBEHÖR FÜR DIE ELEKTRISCHEN VERSTELLUNGEN			
VORBEREITET FÜR ELEKTRISCHE VERSTELLUNGEN			
ATA1436	<input type="checkbox"/> Vorbereitet für elektrische Verstellungen, ALM montiert	NC 0539, 0549, 0531, 0557	◆
BEINSTÜTZENAUFNAHME / BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
BEINSTÜTZENAUFNAHME			
POSITION			

ATA0590	<input type="checkbox"/>	Beinstützenaufnahme für Sitzkissen bis 7 cm	NC 1152, 1301, 1303	◆
ATA0591	<input type="checkbox"/>	Beinstützenaufnahme für Sitzkissen über 7 cm	NC 1302	○

BEINSTÜTZE LINKS			
ATA0536	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel links		◆
ATA0537	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari A, winkeleinstellbar 90°-0° mit Schnellverschluss	NC 0505, 0522	199.00
ATA0538	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, mechanisch winkelverstellbar 0° - 80° links	NC 0505, 0522	288.00
ATA0539	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADE, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° links	NC 0505, 0522, 1436	1'544.00
ATA0535	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze links	NC 0505, 0509, 0511, 0522	Anfrage
BEINSTÜTZE RECHTS			
ATA0546	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel rechts		◆
ATA0547	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari A, winkeleinstellbar 90°-0° mit Schnellverschluss	NC 0502, 0522	199.00
ATA0548	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, mechanisch winkelverstellbar 0° - 80° rechts	NC 0502, 0522	288.00
ATA0549	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADE, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° rechts	NC 0502, 0522, 1436	1'544.00
ATA0545	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze rechts	NC 0502, 0506, 0508, 0522	Anfrage
FUSSPLATTE LINKS			
ATA0505	<input type="checkbox"/> Feste Fussplatte links	NC 0535, 0537, 0538, 0539	◆
ATA0509	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fussplatte links	NC 0535	148.00
ATA0511	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte links	NC 0535	188.00
FUSSPLATTE RECHTS			
ATA0502	<input type="checkbox"/> Feste Fussplatte rechts	NC 0545, 0547, 0548, 0549	◆
ATA0506	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fussplatte rechts	NC 0545	148.00
ATA0508	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte rechts	NC 0545	188.00
DURCHGEHENDES FqSSBRETT			
ATA0522	<input type="checkbox"/> Durchgehendes Fussbrett, winkeleinstellbar und seitlich abklappbar (nur in Verbindung mit Beinstützen 0536 + 0546)	NC 0535, 0537, 0538, 0539, 0545, 0547, 0548, 0549, 1244	558.00
ZENTRALE BEINSTÜTZE			
Standard: ATA0559 Winkeleinstellbare Fussplatte			
ZENTRALE BEINSTÜTZE			
ATA0557	<input type="checkbox"/> Oberteil elektrisch verstellbar mit Längenausgleich		3'390.00
ALA0556	<input type="checkbox"/> Oberteil, winkeleinstellbar mit Längenausgleich		1'759.00
UNTERSCHENKELLÄNGE			
ATA0524	<input type="checkbox"/> Kurz 32-38 cm		○
ATA0534	<input type="checkbox"/> Mittel 38 - 44 cm		◆
ATA0544	<input type="checkbox"/> Lang 44 - 50 cm		○
WADENPLATTEN			
ATA0582	<input type="checkbox"/> Ohne Wadenplatten		u
ATA0583	<input type="checkbox"/> Mit Wadenplatten		298.00
ACS II BEDIENGERÄTE			
BEDIENGERÄT & BEFESTIGUNGSBÜGEL			
ATA1601	<input type="checkbox"/> Standard Bediengerät REM 24SD		◆
ATA1617	<input type="checkbox"/> Bediengerät REM 550 mit LCD Fenster		789.00
ATA1207	<input type="checkbox"/> Standard Befestigungsbügel rechts	NC 1404, 0655	○
ATA1208	<input type="checkbox"/> Standard Befestigungsbügel links	NC 1405, 0658	○
ATA1707	<input type="checkbox"/> Schwenkarm, seitlich abschwenkbar, höheneinstellbar, rechts	NC 0953, 1404, 1396, 1171, 1415	◆
ATA1708	<input type="checkbox"/> Schwenkarm, seitlich abschwenkbar, höheneinstellbar, links	NC 0954, 1405, 1399, 1171, 1339	○
ACS SONDERSTEUERUNGEN UND ZUSATZKOMPONENTEN FINDEN SIE IM SEPARATEN BESTELLBLATT!			
<input type="checkbox"/> Bitte verwenden Sie den separaten Bestellbogen für Sondersteuerungen			
ACS Komponenten werden einzeln beigelegt und nicht programmiert			
FAHREINHEIT			
FARBEN (Hauptrahmen ist immer silbergrau)			
ATA0202	<input type="checkbox"/> Perlnachtblau		◆
ATA0228	<input type="checkbox"/> Verkehrsschwarz		○
ATA0220	<input type="checkbox"/> Champagner		○
ATA0204	<input type="checkbox"/> Transparent Kirschrot		○
ATA0222	<input type="checkbox"/> Verkehrsweiss		○
ATA0216	<input type="checkbox"/> Olivgrün		○
ATZ0299	<input type="checkbox"/> Sonderfarben auf Anfrage (bitte die RAL-Nummer andeuten)		399.00
VORDERRÄDER			
ATA0851	<input type="checkbox"/> 3.00 - 6, grau, Luftbereifung		◆
ATA0853	<input type="checkbox"/> 3.00 - 6, grau, pannengeschützt		260.00
ATA0855	<input type="checkbox"/> 3.00 - 6, grau pannensicher (Einsatz)		290.00
HINTERRÄDER			
ATA0771	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8, graue Luftbereifung		◆
ATA0773	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8, grau, pannengeschützt		279.00
ATA0799	<input type="checkbox"/> Trelleborg 8x3.00, graue Luftbereifung		296.00
ATA0798	<input type="checkbox"/> Trelleborg 8x3.00, grau, pannengeschützt		560.00
ATA0750	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8, grau, pannensicher (Einlage)		320.00
MOTORVERSION / AKKUS			
MOTORTYPE			

ATA1285	<input type="checkbox"/> 10 km/h (mit Power Modul 90A mit Boost Funktion)		◆
AKKUS			
ATA1364	<input type="checkbox"/> 70 Ah Gel		◆
FEDERUNG			
ATA1240	<input type="checkbox"/> Suspension low (up to 80kg user weight)		○
ATA1241	<input type="checkbox"/> Suspension middle (from 70kg up to 100kg user weight)		◆
ATA1242	<input type="checkbox"/> Suspension hard (from 90kg up to 150kg user weight)		○
LADEGERÄT			
LADEGERÄT			
ATA1343	<input type="checkbox"/> Ladegerät 8A (200 - 250V)		◆
SICHERHEIT			
STRASSENTAUCHLICHE BELEUCHTUNGSANLAGE MIT BLINKER			
ATA1367	<input type="checkbox"/> Beleuchtungsanlage mit Blinkern, Scheinwerfer vorne abschwengbar		694.80
ATA1437	<input type="checkbox"/> LED Beleuchtungsanlage mit Blinkers		795.00
ATA1254	<input type="checkbox"/> Ohne Beleuchtungsanlage		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
BORDSTEINHEBER			
ATA1244	<input type="checkbox"/> Bordsteinheber	NC 0522, 1385, 1384,1380, 0557	480.00
TRANSPORTBEFESTIGUNG			
ATA1341	<input type="checkbox"/> 4-Punktbefestigungssystem (für Personentransport, geprüft im Crashtest; Kopfstütze erforderlich!)		526.40
ATA1342	<input type="checkbox"/> 4-Befestigung, zum Transport von Personen im Rollstuhl, gemäss ISO 7176-19:2001 (Kopfstütze und H-Gurt erforderlich)	NC 1152, 1171, 1158	1'090.00
ATA1344	<input type="checkbox"/> Vorbereitung für Dockingstation (Kopfstütze ist Pflicht!!)	Lieferbar ab Oktober 2009!	Anfrage
BEKKENGURT			
ATA1330	<input type="checkbox"/> Bekkengurt mit Klettverschluss	NC 1171	76.00
ATA1329	<input type="checkbox"/> Bekkengurt mit Schnappverschluss	NC 1171	97.00
ATA1332	<input type="checkbox"/> H-Gurt	NC 1152, 1171	210.00
RÜCKSPIEGEL			
ATA1415	<input type="checkbox"/> Rechts	NC 1396, 1171, 1707	59.00
ATA1339	<input type="checkbox"/> Links	NC 1399, 1171, 1708	59.00
ZUBEHÖR			
STOCKHALTERUNG			
ATA1312	<input type="checkbox"/> Rechts	NC 0951, 1171	59.00
ATA1363	<input type="checkbox"/> Links	NC 0952, 1171	59.00
TISCH			
ATA1404	<input type="checkbox"/> Abschwengbar nach rechts	NC (1601/1611+1207/), 1607, 1608, 1612, 1171	575.00
ATA1405	<input type="checkbox"/> Abschwengbar nach links	NC (1601/1611+1208/), 1607, 1608, 1612, 1171	575.00
RADSPRITZSCHÜTZE			
ATA1416	<input type="checkbox"/> Radspritzschütze für Vorderräder		91.00
ATA1417	<input type="checkbox"/> Radspritzschütze für Hinterräder		325.00
WERKZEUGSET			
ATA1333	<input type="checkbox"/> Werkzeugset inkl. 2 Schraubendreher, 3 Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel, Hauptsicherung)		45.00
SCHUTZBÜGEL			
ATA1366	<input type="checkbox"/> Schutzbügel für Bediengerät	NC 1348, 1611, 1602, 1607, 1608, 1612, 1610, 1801	46.40
TACHOMETER			
ATA1348	<input type="checkbox"/> Tachometer	NC 1611, 1602, 1607, 1608, 1612,	347.00
TASCHE			
ATA1396	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche rechts	NC 1171,1415,{1607/1608/1612+1289}	179.80
ATA1399	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche links	NC 1171, 1339, {1607/1608/1612+1288}	179.80
SONDERBAU			
ATZ1300	<input type="checkbox"/> Beschreiben Sie bitte Ihre Sonderbauwünsche. Preisangebot wird erstellt nach Rücksprache mit dem Lieferant		Anfrage