



Invacare® TDX SP IV-Pos.: 502 000 Max. Belastung 180 kg Preise in CHF, exkl. 7,6% Mwst.	Fachhändler:..... Adresse:..... PLZ / Ort:..... Bestellnummer / Kommission:.....
--	---

Bitte kreuzen Sie Ihre Wahl an Im Grundmodell enthalten Option ohne Aufpreis (NC 9999) nicht mit Option 9999

Bestellformular 2010

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
ARA0000	<input type="checkbox"/> TDX-SP Grundmodell	14'400.00
ARZ0000	<input type="checkbox"/> TDX-SP Sonderbaumodell	auf Anfrage
<i>1 Standard Sitzeinheit 2 Contour Sitzeinheit 3 Flex Sitzeinheit</i>		
SITZEINHEIT STANDARD		
ARA1150	<input type="checkbox"/> 1 Standard Sitzeinheit NC (1016+0953/0954/0947) 0951, 0952, 0911 Standard: ARA0268 schwarzer Nylon Bezug	◆
RÜCKENKISSEN		
ARA1178	<input type="checkbox"/> Anpassrücken	◆
ARA0970	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenbezug	auf Anfrage
SITZBREITE 44-48 CM & SITZKISSEN		
ARA0343	<input type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 44 - 48 cm einstellbar	◆
ARA1336	<input type="checkbox"/> Standard Sitzkissen (43 cm breit / 5 cm dicke) NC 0591	◆
ARA1901	<input type="checkbox"/> Flo-tech Lite Visco (40,5cm breit x 43cm tief) [max. Benutzergewicht 100kg] NC 0330, 0590	194.00
ARA1409	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	auf Anfrage
SITZTIEFE		
ARA0326	<input type="checkbox"/> 41 cm NC 0953, 0954, 0947	○
ARA0327	<input type="checkbox"/> 46 cm	◆
ARA0330	<input type="checkbox"/> 51 cm NC 1901	○
RÜCKENHÖHE (gemessen ohne Sitzkissen)		
ARA0448	<input type="checkbox"/> 48 cm	◆
ARA0454	<input type="checkbox"/> 54 cm	○
ARMLEHNEN		
ARA0635	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 25 - 34cm, abnehmbar	◆
ARA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar	○
ARA0690	<input type="checkbox"/> Ohne Armlehnen NC 0647, 0649	auf Anfrage
ARMPOLSTER		
ARA0647	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster standard (32,5 cm) NC 0690	◆
ARA0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5 cm verlängert NC 0690	○
SITZOPTIONEN STANDARD SITZEINHEIT		
KOPFSTÜTZE		
ARA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze	403.00
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****		
SITZEINHEIT KONTUR		
ARA1154	<input type="checkbox"/> 2 Kontur Sitzeinheit NC 0958, 0953, 0954, 0911 Standard: ARA0271 Schwarzer Bezug (skai) für Kontur Kissen, ARA0464 Rückenhöhe 64cm	850.00
RÜCKENKISSEN		
ARA1101	<input type="checkbox"/> Gepolstertes Rückenkissen	◆
ARA0420	<input type="checkbox"/> Ohne gepolstertes Rückenkissen	auf Anfrage
SITZBREITE 44-48 CM & SITZKISSEN		
ARA0343	<input type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 44 - 48 cm einstellbar	◆
ARA1337	<input type="checkbox"/> Sitzkissen (48 cm breit / 7 cm dicke) NC 0591	◆
ARA1901	<input type="checkbox"/> Flo-tech Contour Visco (43cm breit x 43cm tief) [max. Benutzergewicht 100kg] NC 0330, 0590	194.00
ARA1115	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	auf Anfrage
SITZBREITE 49-53 CM & SITZKISSEN		
ARA0348	<input type="checkbox"/> Breite des Rahmens 49 - 53 cm einstellbar NC (seitlich montierte Beinstützen und Beleuchtungsanlage 1367)	○
ARA1335	<input type="checkbox"/> Kontur Sitzkissen (48cm breit, 7cm dicke) NC 0591	◆
ARA1902	<input type="checkbox"/> Flo-tech Contour Visco (45,5cm breit x 43cm tief) [max. Benutzergewicht 100kg] NC 0326, 0327, 0590	194.00

CODE	BESCHREIBUNG		PREIS
ARA1903	<input type="checkbox"/> Flo-tech Contour Visco (48cm breit x 40,5cm tief) [max. Benutzergewicht 100kg]	NC 0590	194.00
ARA1904	<input type="checkbox"/> Flo-tech Contour Visco (48cm breit x 43cm tief) [max. Benutzergewicht 100kg]	NC 0590	194.00
ARA1115	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen		auf Anfrage
SITZTIEFE			
ARA0326	<input type="checkbox"/> 41 cm	NC 1902	○
ARA0327	<input type="checkbox"/> 46 cm	NC 1902	◆
ARA0330	<input type="checkbox"/> 51 cm	NC 1901, 1016	○
ARMLEHNEN			
ARA0635	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 25 - 34cm, abnehmbar		◆
ARA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar		○
ARA0602	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile mit Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, 1363, (1207+1396), (1208+1399)	1'390.00
ARA0603	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile ohne Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, 1363, (1207+1396), (1208+1399)	1'090.00
ARA0690	<input type="checkbox"/> Ohne Armlehnen		
ARMPOLSTER			
ARA0647	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster standard (32,5 cm)	NC 0690	◆
ARA0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5 cm verlängert	NC 0690	○
SITZOPTIONEN KONTUR SITZEINHEIT			
KOPFSTÜTZE			
ARA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze		403.00
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****			
SITZEINHEIT FLEX			
ARA1165	<input type="checkbox"/> 3 Flex Sitzeinheit Standard: ARA0455 Rückenhöhe 55cm	NC 0958, 0953, 0954, 0911	1'390.00
RÜCKENKISSEN			
ARA1318	<input type="checkbox"/> Rückenkissen Flex		◆
ARA1319	<input type="checkbox"/> Rückenkissen "VICAIR" black (nur mit schwarzem Bezug)	NC 0369, 0348, 1356, 1377, 1461, 1462, 1463	1'250.00
ARA0421	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenkissen		auf Anfrage
SITZBREITE 39 CM & SITZKISSEN			
ARA0369	<input type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 39 cm		○
ARA1461	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Flex (36 cm breit)	NC 0591, 1319	○
ARA1462	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Flex (41 cm breit)	NC 0591, 1319	○
ARA1116	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen		auf Anfrage
SITZBREITE 44-48 CM & SITZKISSEN			
ARA0343	<input type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 44-48 cm		◆
ARA1462	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Flex (41 cm breit)	NC 0591, 1319	◆
ARA1305	<input type="checkbox"/> Sitzkissen "VICAIR" (10cm dick, nur mit schwarzem Bezug)	NC 0590, 1356, 1377	1'250.00
AAD1901	<input type="checkbox"/> Flo-tech Contour Visco (43cm breit x 43cm tief) [max. Benutzergewicht 100kg]	NC 1319, 0590	194.00
ARA1116	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen		auf Anfrage
SITZBREITE 49-53 CM & SITZKISSEN			
ARA0348	<input type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 49-53 cm	NC (seitlich montierte Beinstützen und Beleuchtungsanlage 1367)	□
ARA1463	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Flex (46 cm breit)	NC 0591, 1319	○
AAD1902	<input type="checkbox"/> Flo-tech Contour Visco (45,5cm breit x 53cm tief) [max. Benutzergewicht 100kg]	NC 0310, 1319, 0590	194.00
AAD1903	<input type="checkbox"/> Flo-tech Contour Visco (48cm breit x 40,5cm tief) [max. Benutzergewicht 100kg]	NC 0310, 1319, 0590	194.00
AAD1904	<input type="checkbox"/> Flo-tech Contour Visco (48cm breit x 43cm tief) [max. Benutzergewicht 100kg]	NC 1319, 0590	194.00
ARA1116	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen		auf Anfrage
POLSTERFARBEN FÜR FLEX SITZ- & RÜCKENKISSEN			
ARA0266	<input type="checkbox"/> Blauer Stoff (Bris)	NC 1305, 1319	○
ARA0277	<input type="checkbox"/> Schwarzer Stoff (Bris)	NC 1305, 1319	◆
ARA0278	<input type="checkbox"/> Grau Dartex (Tromb)	NC 1305, 1319	○
SITZTIEFE			
ARA0305	<input type="checkbox"/> 38 cm	NC 1901, 1902, 1904	○
ARA0308	<input type="checkbox"/> 43 cm		◆
ARA0310	<input type="checkbox"/> 48 cm	NC 1902, 1903, 1016	○
ARMLEHNEN			
ARA0635	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 25 - 34cm, abnehmbar		◆
ARA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar		○
ARA0602	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile mit Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, 1363, (1207+1396), (1208+1399)	1'390.00
ARA0603	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile ohne Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, 1363, (1207+1396), (1208+1399)	1'090.00
ARA0690	<input type="checkbox"/> Ohne Armlehnen	NC 0647, 0649	auf Anfrage
ARMPOLSTER			
ARA0647	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster standard (32,5 cm)	NC 0690	◆
ARA0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5 cm verlängert	NC 0690	○

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
SITZOPTIONEN FLEX SITZEINHEIT		
Standard: ARA1307 schwarze Schiebebügel		
KOPFSTÜTZE		
ARA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze	403.00
PELOTEN		
ARA1356	<input type="checkbox"/> Pelotten, paar NC 0602, 0603, 1319	410.00
RÜCKENLEHNEVERLÄNGERUNG		
ARA1377	<input type="checkbox"/> 12 cm NC 1319	410.00
INKONTINENZBEZUG		
ARA1368	<input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug (blau-grau)	110.00
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****		
SITZEINHEIT RECARO		
ARZ1152	<input type="checkbox"/> 6 Recaro Sitzeinheit Nur als Sonderbau	
Standard: ARA0455 Rückenhöhe 55cm		
RECAROSITZAUSFÜHRUNG		
ARZ0906	<input type="checkbox"/> Recaro N-Joy, Stoffbezug, (Tiefe hinten 7 cm, Tiefe vorne 7 13 cm)	2'800.00
ARZ0926	<input type="checkbox"/> Recaro Mobility mit elektrischer Rückenwinkelverstellung (Tiefe vorne 13 cm, hinten 7 cm)	3'390.00
ARMLEHNEN		
ARZ0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar	◆
ARMPOLSTER		
ARZ0647	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster standard (32,5 cm) NC 0690	◆
ARZ0649	<input type="checkbox"/> Armlehnenpolster + 5 cm verlängert NC 0690	○
SITZVERSTELLUNGEN		
SITZLIFTER / SITZKANTELUNG		
ARA1002	<input type="checkbox"/> Manuelle Sitzkantelung mit Spindel	◆
ARA1014	<input type="checkbox"/> Elektrische Sitzkantelung 0 - 28°	2'390.00
ARA1021	<input type="checkbox"/> Elektrische Sitzlift (30 cm) mit elektrischer Sitzkantelung 0 - 28°	5'195.00
RÜCKENWINKELVERSTELLUNG		
ARA0958	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel einstellbar (-10° / 0° / 7,5° / 15° / 22,5° / 30° NC 1154, 1165	○
ARA0953	<input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung mit Gasdruckfeder, Bedienhebel für Benutzer rechts NC 1154, 1165, (1150+0326)	820.00
ARA0954	<input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung mit Gasdruckfeder, Bedienhebel für Benutzer links NC 1154, 1165, (1150+0326),	820.00
ARA0951	<input type="checkbox"/> Manuelle Rückenwinkelverstellung, Handrad rechts NC 1150, (1312 + 1154/1165)	◆
ARA0952	<input type="checkbox"/> Manuelle Rückenwinkelverstellung, Handrad links NC 1150, (1363 + 1154/1165)	○
ARA0947	<input type="checkbox"/> Elektrische Rückenwinkelverstellung, Bedienung über Joystick NC (1150+0326), (1150+1016)	2'850.00
BEINSTÜTZENAUFNAHME / BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN		
ZENTRALE BEINSTÜTZE		
Standard: ARA0559 Winkeleinstellbares Fussbrett		
BEINSTÜTZENTYPE		
ARA0556	<input type="checkbox"/> Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar	◆
ARA0557	<input type="checkbox"/> Zentrale Beinstütze, elektrisch winkeleinstellbar mit Längenausgleich	2'798.00
ARA0501	<input type="checkbox"/> Ohne zentrale Beinstütze NC 0524, 0534, 0544	auf Anfrage
UNTERSCHENKELLÄNGE		
ARA0524	<input type="checkbox"/> Kurz 32-38 cm NC 0501	○
ARA0534	<input type="checkbox"/> Mittel 38 - 44 cm NC 0501	◆
ARA0544	<input type="checkbox"/> Lang 44 - 50 cm NC 0501	○
FUSSPLATTEN		
ARA0559	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fussplatten zur zentralen Beinstütze	◆
SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN NC (1154/1165 + 0348 + 1367)		
POSITION		
ARA0590	<input type="checkbox"/> Beinstützenaufnahme für Sitzkissen bis 7 cm NC 1305	○
ARA0591	<input type="checkbox"/> Beinstützenaufnahme für Sitzkissen über 7 cm NC 1336, 1337, 1461, 1462, 1463	◆
BEINSTÜTZE LINKS		
ARA0536	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel links	○
ARA0537	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari A, winkeleinstellbar 90°-0° mit NC 0505	199.00
ARA0538	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, mechanisch winkelverstellbar 0° - 80° links NC 0505	288.00
ARA0539	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° links NC 0505	1'544.00
ARA0535	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze links NC 0505, 0509, 0511	auf Anfrage
BEINSTÜTZE RECHTS		
ARA0546	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel rechts	○
ARA0547	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari A, winkeleinstellbar 90°-0° mit NC 0502	199.00
ARA0548	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, mechanisch winkelverstellbar 0° - 80° rechts NC 0502	288.00
ARA0549	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° rechts NC 0502	1'544.00
ARA0545	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze rechts NC 0502, 0506, 0508	auf Anfrage

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
FUSSPLATTE LINKS		
ARA0505	<input type="checkbox"/> Feste Fussplatte links NC 0535, 0537, 0538	◆
ARA0509	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fussplatte links NC 0535	148.00
ARA0511	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte links NC 0535	188.00
FUSSPLATTE RECHTS		
ARA0502	<input type="checkbox"/> Feste Fussplatte rechts NC 0545, 0547, 0548	◆
ARA0506	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fussplatte rechts NC 0545	148.00
ARA0508	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte rechts NC 0545	188.00
BEDIENUNG		
ARA1601	<input type="checkbox"/> Standard Bediengerät REM 24SD	◆
ARA1638	<input type="checkbox"/> Standard Bediengerät Type "A" (bedient maximal 4 elektrischen Verstellungen)	○
ARA1639	<input type="checkbox"/> Standard Bediengerät Type "B" (bedient maximal 4 elektrischen Verstellungen und Licht)	○
ARA1617	<input type="checkbox"/> Bediengerät REM 550 mit LCD Display	489.00
ARA1207	<input type="checkbox"/> Standard Halter rechts NC 1404	○
ARA1208	<input type="checkbox"/> Standard Halter links NC 1405	○
ARA1707	<input type="checkbox"/> Halter, abschwenkbar und höhenverstellbar rechts NC 1404, 1396, 1415	◆
ARA1708	<input type="checkbox"/> Halter, abschwenkbar und höhenverstellbar links NC 1405, 1399, 1339	○
WEITERE ACS BEDIENGERÄTE UND STEUERUNGSOPTIONEN FINDEN SIE IN DER SEPARATE PREISLISTE		
	<input type="checkbox"/> Bitte informieren Sie sich an Hand der Preisliste ACS Komponenten	
FAHREINHEIT		
	Standard: ARA0212 Rahmen Electrical Red; ARA0750 Antriebsräder 3.00-8 pannenicher mit Einlage,	◆
MOTORVERSION / AKKUS / LADEGERÄT		
	Standard: ARA1284 Motortype 8 km/h mit 4-pol Motoren	
AKKUS		
ARA1260	<input type="checkbox"/> 73 Ah	◆
LADEGERÄT		
ARA1343	<input type="checkbox"/> Ladegerät 8A (200 - 250V)	◆
SICHERHEIT		
STRASSENTAUCHLICHE BELEUCHTUNGSANLAGE MIT BLINKER		
ARA1367	<input type="checkbox"/> Beleuchtungsanlage mit Blinkern, Scheinwerfer vorne abschwenkbar NC 1154/1165 + 0348 + seitlich montierte Beinstützen	695.00
ARA1254	<input type="checkbox"/> Ohne Beleuchtungsanlage	◆
SICHERHEITSOPTIONEN		
TRANSPORTBEFESTIGUNG		
ARA1493	<input type="checkbox"/> 4-Punktbefestigung (für Rollstuhltransport ohne Insasse)	526.40
ARA1494	<input type="checkbox"/> 4-Punktbefestigung (für Rollstuhltransport mit Insasse) gemäss ISO 7176-19:2001. Taugliche Kopfstütze ist bei der Auswahl dieser Option erforderlich! Siehe dazu die Kopfstützenauswahl ie Sitzeinheit.	1'090.00
BEKKENGURT		
ARA1329	<input type="checkbox"/> Beckengurt mit Schnappverschluss	95.00
ARA1332	<input type="checkbox"/> H-Gurt	210.00
RÜCKSPIEGEL		
ARA1415	<input type="checkbox"/> Rechts NC 1396, 0602, 0603, 1707	79.00
ARA1339	<input type="checkbox"/> Links NC 1399, 0602, 0603, 1708	79.00
ZUBEHÖR		
STOCKHALTERUNG		
ARA1312	<input type="checkbox"/> Rechts NC (1154/1165 + 0947/ 0951), 0602, 0603	56.00
ARA1363	<input type="checkbox"/> Links NC (1154/1165 + 0952), 0602, 0603	56.00
TISCH		
ARA1404	<input type="checkbox"/> Abschwenkbar nach rechts NC 1207, 1707, 0602, 0603	495.00
ARA1405	<input type="checkbox"/> Abschwenkbar nach links NC 1208, 1708, 0602, 0603	495.00
TASCHE		
ARA1396	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche rechts NC 1707, 1415	179.00
ARA1399	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche links NC 1708, 1339	179.00
SONDERBAU		
SONDERBAU		
ARZ1300	<input type="checkbox"/> Beschreiben Sie bitte Ihre Sonderbauwünsche. Preisangebot wird erstellt nach Rücksprache mit dem Lieferant	auf Anfrage