



Gloor Rehab. & Co AG  
Mattenweg 5, 4458 Eptingen


**Invacare® Zephyr**

IV-Pos.: 502 000

**Max. Benutzergewicht: 120 kg**

Preise in CHF exkl. MwSt.

Fachhändler:.....

Adresse:.....

PLZ / Ort:.....

Bestellnummer / Kommission:.....

 Bitte kreuzen Sie Ihre Wahl an   ♦ Im Grundmodell enthalten   ○ Option hne Aufpreis (NC 9999) nicht mit 9999

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
ANA0000	<input type="checkbox"/> Zephyr Grundmodell	
ANA0000	<input type="checkbox"/> Zephyr Sonderbaumodell	
	1 Standard Sitz   2 Kontur Sitz   4 Flex Sitz	
<b>SEATING TYPE</b>		
ANA1150	<input type="checkbox"/> 1 Standard Sitzeinheit	NC 0951, 0952
	Standard: ALA0268 Schwarzer Bezug (Nylon); ALA0343 Sitzbreite 44-48cm (Sitzkissen 43 cm breit)	
	<b>RÜCKENKISSEN</b>	
ANA1178	<input type="checkbox"/> Anpassrücken	
ANA0970	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenbezug	
	<b>SITZBREITE 44-48 CM &amp; SITZKISSEN</b>	
ANA0343	<input type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 44-48 cm einstellbar	
ANA1336	<input type="checkbox"/> Standard Sitzkissen (43 cm breit / 5 cm dicke)	NC 0591
ANA1409	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	
	<b>SITZTIEFE</b>	
ANA0326	<input type="checkbox"/> 41 cm (Max. Benutzergewicht 100 kg)	NC 0953, 0954, 0947, 0948, 1902
ANA0327	<input type="checkbox"/> 46 cm (Max. Benutzergewicht 120 kg)	NC 1902
ANA0330	<input type="checkbox"/> 51 cm (Max. Benutzergewicht 120 kg)	NC 1901
	<b>RÜCKENKHÖHE (gemessen ohne Sitzkissen)</b>	
ANA0448	<input type="checkbox"/> 48 cm	
ANA0454	<input type="checkbox"/> 54 cm	
	<b>ARMLEHNEN</b>	
ANA0635	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 25 - 34cm, abnehmbar	
ANA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar	
	<b>ARMLEHNENPOLSTER</b>	
ANA0647	<input type="checkbox"/> Standard Armpolster (32,5 cm)	
ANA0649	<input type="checkbox"/> Armpolster + 5 cm verlängert	
<b>SITZOPTIONEN STANDARD SITZEINHEIT</b>		
	<b>KOPFSTÜTZE</b>	
ANA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze	
	***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****	
<b>SITZEINHEIT KONTUR</b>		
ANA1154	<input type="checkbox"/> 2 Kontur Sitzeinheit	NC 0958, 0953, 0954, 0948
	Standard: ALA0271 schwarzer Bezug (Kunstleder), ALA0464 Rückenhöhe 64 cm	
	<b>RÜCKENKISSEN</b>	
ANA1101	<input type="checkbox"/> Gepolstertes Rückenkissen	
ANA0420	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenkissen	
	<b>SITZBREITE 44-48 CM &amp; SITZKISSEN</b>	
ANA0343	<input type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 44-48 cm einstellbar	
ANA1337	<input type="checkbox"/> Sitzkissen (43 cm breit / 7 cm dicke)	NC 0591
ANA1115	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	
	<b>SITZBREITE 49-53 CM &amp; SITZKISSEN</b>	
ANA0348	<input type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 49-53 cm einstellbar	
ANA1335	<input type="checkbox"/> Sitzkissen (48 cm breit / 7 cm dicke)	NC 0591
ANA1115	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	
	<b>SITZTIEFE</b>	
ANA0326	<input type="checkbox"/> 41 cm (Max. Benutzergewicht 100 kg)	NC 1902
ANA0327	<input type="checkbox"/> 46 cm (Max. Benutzergewicht 120 kg)	NC 1902
ANA0330	<input type="checkbox"/> 51 cm (Max. Benutzergewicht 120 kg)	NC 1901
	<b>ARMLEHNEN</b>	
ANA0635	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 25 - 34cm, abnehmbar	
ANA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abnehmbar	

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
ANA0602	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile mit Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 0649, 1339, 1415, 1404, 1405
ANA0603	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile ohne Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 0649, 1339, 1415, 1404, 1405
<b>ARMLEHNENPOLSTER</b>		
ANA0647	<input type="checkbox"/> Standard Armpolster (32,5 cm)	
ANA0649	<input type="checkbox"/> Armpolster + 5 cm verlängert	
<b>SITZOPTIONEN KONTUR SITZEINHEIT</b>		
<b>KOPFSTÜTZE</b>		
ANA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze	
***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****		
<b>SITZEINHEIT FLEX</b>		
ANA1165	<input type="checkbox"/> 4 Flex Seat Sitzeinheit Standard: ALA0455 Rückenhöhe 55cm	NC 0958, 0953, 0954, 0948
<b>RÜCKENKISSEN</b>		
ANA1318	<input checked="" type="checkbox"/> Rückenkissen Flex (NC 1338)	
ANA1319	<input type="checkbox"/> Rückenkissen "VICAIR" black (nur mit schwarzem BNC 0266, 0277, 0278, 0369, 0348, 1304, 1356, 1377)	
ANA0421	<input type="checkbox"/> Ohne Rückenkissen	
<b>SITZBREITE 39 CM &amp; SITZKISSEN</b>		
ANA0369	<input checked="" type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 39 cm	
ANA1461	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Flex (36 cm breit)	NC 0591, 1319
ANA1462	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Flex (41 cm breit)	NC 0591, 1319
ANA1116	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	
<b>SITZBREITE 44-48 CM &amp; SITZKISSEN</b>		
ANA0343	<input checked="" type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 44-48 cm	
ANA1462	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Flex (41 cm breit)	NC 0591, 1319
ANA1305	<input type="checkbox"/> Sitzkissen "VICAIR" (10cm dick, nur mit schwarzem Bezug)	NC 0590, 1356, 1377
ANA1116	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	
<b>SITZBREITE 49-53 CM &amp; SITZKISSEN</b>		
ANA0343	<input checked="" type="checkbox"/> Breite des Sitzrahmens 49-53 cm	
ANA1463	<input type="checkbox"/> Sitzkissen Flex (46 cm breit)	NC 0591, 1319
ANA1305	<input type="checkbox"/> Sitzkissen "VICAIR" (10cm dick, nur mit schwarzem Bezug)	NC 0590, 1356, 1377
ANA1116	<input type="checkbox"/> Ohne Sitzkissen	
<b>POLSTERFARBEN</b>		
ANA0266	<input type="checkbox"/> Blauer Stoff (Bris)	NC 1305, 1319
ANA0277	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarzer Stoff (Bris)	NC 1305, 1319
ANA0278	<input type="checkbox"/> Grau Dartex (Tromb)	NC 1305, 1319
<b>SITZBREITE</b>		
ANA0369	<input type="checkbox"/> 39cm (Sitzkissen 36 cm)	NC 1305, 1319
ANA0343	<input checked="" type="checkbox"/> 44 - 48cm (Sitzkissen 41 cm)	
ANA0348	<input type="checkbox"/> 49 - 53cm (Sitzkissen 46 cm)	NC 1305, 1319
<b>SITZTIEFE</b>		
ANA0305	<input type="checkbox"/> 38 cm (Max. Benutzergewicht 100 kg)	NC 1901, 1902, 1904
ANA0308	<input checked="" type="checkbox"/> 43 cm (Max. Benutzergewicht 120 kg)	
ANA0310	<input type="checkbox"/> 48 cm (Max. Benutzergewicht 120 kg)	NC 1902, 1903
<b>ARMLEHNEN</b>		
ANA0635	<input checked="" type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 25 - 34cm, abneß	NC 0696
ANA0636	<input type="checkbox"/> Feste Armlehnen, höhenverstellbar 29 - 38cm, abneß	NC 0696
ANA0602	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile mit Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 0649, 1339, 1415, 1404, 1405
ANA0603	<input type="checkbox"/> Mitlaufende Seitenteile ohne Kleiderschützen (Max. Benutzergewicht 150 kg)	NC 0649, 1339, 1415, 1404, 1405
<b>ARMLEHNENPOLSTER</b>		
ANA0647	<input type="checkbox"/> Standard Armpolster (32,5 cm)	
ANA0649	<input type="checkbox"/> Armpolster + 5 cm verlängert	
<b>SITZOPTIONEN FLEX SITZEINHEIT</b>		
<b>KOPFSTÜTZE</b>		
ANA1353	<input type="checkbox"/> Kontur Kopfstütze	
<b>PELOTEN</b>		
ANA1356	<input type="checkbox"/> Pelotten, paar	NC 0602, 0603, 1319
<b>RÜCKENLEHNEVERLÄNGERUNG</b>		
ANA1377	<input type="checkbox"/> 12 cm	NC 1319
<b>SCHIEBEBÜGEL</b>		
ANA1307	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebebügel (schwarz)	
<b>INKONTINENZBEZUG</b>		

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
ANA1368	<input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug (blau-grau) ***** Nach der Wahl der Sitzeinheit machen Sie bitte weiter mit den Sitzverstellungen *****	
<b>SITZVERSTELLUNGEN</b>		
<b>SITZLIFTER / SITZHÖHE</b>		
ANA1024	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 47 cm	NC 1008, 1311
ANA1022	<input type="checkbox"/> Sitzhöhe 49 cm	NC 1008, 1311
ANA1037	<input type="checkbox"/> elektrischer Sitzlifter 43 - 73 cm	NC 1002, 1007, 1311
ANA1038	<input type="checkbox"/> elektrischer Sitzlifter 50 - 80 cm	NC 1002, 1007
<b>SIITZKANTELUNG</b>		
ANA1002	<input type="checkbox"/> Manuell einstellbar	NC 1037, 1038
ANA1007	<input type="checkbox"/> elektrische Sitzkantelung 0 - 15°	NC 1037, 1038
ANA1008	<input type="checkbox"/> elektrische Sitzkantelung 0 - 35° (Standard Bereich)	NC 1024, 1022
<b>RÜCKENWINKELVERSTELLUNG</b>		
ANA0958	<input type="checkbox"/> Rückenwinkelvoreinstellbar (-10°/0°/7,5°/15°/22,5°)	NC 1154, 1165
ANA0953	<input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung mit Gasdruckfeder, Bedienhebel für Benutzer rechts	NC 1154, 1165
ANA0954	<input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung mit Gasdruckfeder, Bedienhebel für Benutzer links	NC 1154, 1165
ANA0951	<input type="checkbox"/> Manuelle Rückenwinkelverstellung, Handrad rechts	NC 1150
ANA0952	<input type="checkbox"/> Manuelle Rückenwinkelverstellung, Handrad links	NC 1150, (1363 + 1154/1165)
ANA0947	<input type="checkbox"/> Elektrische Rückenwinkelverstellung, Bedienung über Joystick	
<b>BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>		
<b>ZENTRAL MONTIERTE BEINSTÜTZE</b>		
Standard: ANA0504 winkelverstellbare Fussplatten		
<b>BEINSTÜTZENOBERTeil FÜR ZENTRALE BEINSTÜTZE</b>		
ANA0556	<input type="checkbox"/> Beinstützenoberteil, winkeleinstellbar	
ANA0557	<input type="checkbox"/> Beinstützenoberteil, elektrisch winkeleinstellbar mit Längenausgleich	
<b>UNTERSCHENKELLÄNGE</b>		
ANA0524	<input type="checkbox"/> kurz 32-38 cm	
ANA0534	<input type="checkbox"/> mittel 38 - 44 cm	
ANA0544	<input type="checkbox"/> lang 44 - 50 cm	
<b>SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN</b>		
<b>BEINSTÜTZENAUFNAHME</b>		
ANA0590	<input type="checkbox"/> Beinstützenaufnahme für Sitzkissen bis 7 cm	NC 1305, 1301, 1303, 1901, 1902, 1903, 1904, 1152
ANA0591	<input type="checkbox"/> Beinstützenaufnahme für Sitzkissen über 7 cm	NC 1336, 1337, 1304
<b>BEINSTÜTZE LINKS</b>		
ANA0536	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel links	
ANA0537	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari A, winkeleinstellbar 90°-0° mit Schnellverschluss	NC 0505
ANA0538	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, mechanisch winkelverstellbar 0° - 80° links	NC 0505
ANA0539	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADE, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° links	NC 0505
ANA0535	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze links	NC 0505, 0509, 0511
<b>BEINSTÜTZE RECHTS</b>		
ANA0546	◆ Beinstütze Vari F mit voreingestelltem Winkel rechts	
ANA0547	<input type="checkbox"/> Beinstütze Vari A, winkeleinstellbar 90°-0° mit Schnellverschluss	NC 0502
ANA0548	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADM, mechanisch winkelverstellbar 0° - 80° rechts	NC 0502
ANA0549	<input type="checkbox"/> Beinstütze ADE, elektrisch winkelverstellbar 0° - 80° rechts	NC 0502
ANA0545	<input type="checkbox"/> Ohne Beinstütze rechts	NC 0502, 0506, 0508
<b>FUSSPLATTE LINKS</b>		
ANA0505	◆ Feste Fussplatte links	NC 0535, 0537, 0538, 0539
ANA0509	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fussplatte links	NC 0535
ANA0511	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte links	NC 0535
<b>FUSSPLATTE RECHTS</b>		
ANA0502	◆ Feste Fussplatte rechts	NC 0545, 0547, 0548, 0549
ANA0506	<input type="checkbox"/> Winkelverstellbare Fussplatte rechts	NC 0545
ANA0508	<input type="checkbox"/> Winkel- und Tiefenverstellbare Fussplatte rechts	NC 0545
<b>BEDIENUNG</b>		
ANA1601	<input type="checkbox"/> Standard Bediengerät REM 24SD	

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
ANA1617	<input type="checkbox"/> Bediengerät REM 550 mit LCD Display	NC 1366
ANA1207	<input type="checkbox"/> Standard Halter rechts	NC 1404, (0602/0603+1396)
ANA1208	<input type="checkbox"/> Standard Halter links	NC 1405, (0602/0603+1399)
ANA1707	<input type="checkbox"/> Halter, abschwenkbar und höhenverstellbar rechts	NC 1404, 1396
ANA1708	<input type="checkbox"/> Halter, abschwenkbar und höhenverstellbar links	NC 1405, 1399
<b>ACS SONDERSTEUERUNGEN UND ZUSATZKOMPONENTEN FINDEN SIE IM SEPARATEN BESTELLBLATT!</b>		
<input type="checkbox"/> Bitte verwenden Sie den separaten Bestellbogen für Sondersteuerungen ACS Komponenten werden einzeln beigelegt und nicht programmiert		
<b>FAHREINHEIT</b>		
Standard: ANA0235 Chassis/Verkleidung in den Farben blau/silber; ANA1417 Radspritzschütze f. Hinterräder		
<b>ANTRIEBSRÄDER</b>		
ANA0771	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8 Grey Pneumatic	
ANA0773	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8 Grey Puncture Proof(sealed)	
ANA0750	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8, grau pannensicher (Einlage)	
ANA0799	<input type="checkbox"/> Trelleborg 8x3.00, graue Luftbereifung (max. Benutzergewicht <100kg)	
ANA0798	<input type="checkbox"/> Trelleborg 8x3.00, graue pannengeschützt (max. Benutzergewicht <100kg)	
<b>HINTERRÄDER</b>		
ANA0860	<input type="checkbox"/> 2.50-2.80/4 grau, Luftbereifung	
ANA0862	<input type="checkbox"/> 2.50-2.80/4 grau, pannengeschützt	
ANA0861	<input type="checkbox"/> 2.50-2.80/4 grau, pannensicher (Einlage)	
<b>MOTORVERSION / AKKUS</b>		
<b>MOTORTYPE</b>		
ANA1293	<input type="checkbox"/> 9 km/h True Track inkl. Elektronische Entkupplung rechts	
<b>AKKUS</b>		
ANA1259	<input type="checkbox"/> 60 Ah	
<b>FEDERUNG</b>		
ANA1240	<input type="checkbox"/> Federung weich (bis zum Benutzergewicht 80 kg)	
ANA1241	<input type="checkbox"/> Federung mittel (Benutzergewicht 70 - 100 kg)	
ANA1242	<input type="checkbox"/> Federung hart (Benutzergewicht 90 - 120 kg)	
<b>LADEGERÄT</b>		
<b>LADEGERÄT</b>		
ANA1343	<input type="checkbox"/> Ladegerät 8A (200 - 250V)	
<b>SICHERHEIT</b>		
<b>STRASSENTAUCHLICHE BELEUCHTUNGSANLAGE MIT BLINKER</b>		
ANA1367	<input type="checkbox"/> Beleuchtungsanlage mit Blinker	
ANA1254	<input type="checkbox"/> Ohne Beleuchtungsanlage	
<b>BEKKENGURT</b>		
ANA1330	<input type="checkbox"/> Bekkengurt mit Klettverschluss	
ANA1329	<input type="checkbox"/> Bekkengurt mit Schnappverschluss	
ANA1332	<input type="checkbox"/> H-Gurt	NC 1334
<b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>		
<b>TRANSPORTBEFESTIGUNG</b>		
ANA1341	<input type="checkbox"/> 4-Punkt Befestigungssystem	
ANA1342	<input type="checkbox"/> 4-Punkt Befestigungssystem nach ISO 7176-19:2001) (erforderlich: Kopfstütze und H-Gurt als Option mitbestellen)compulsary)	NC 1334
<b>RÜCKSPIEGEL</b>		
ANA1415	<input type="checkbox"/> rechts	NC 1396, 0602, 0603
ANA1339	<input type="checkbox"/> links	NC 1399, 0602, 0603
<b>ZUBEHÖR</b>		
<b>STOCKHALTERUNG</b>		
ANA1363	<input type="checkbox"/> links	NC (1154/1165 + 0952)
<b>TISCH</b>		
ANA1404	<input type="checkbox"/> Abschwenkbar nach rechts	NC (1601+1207/1707), 0602, 0603
ANA1405	<input type="checkbox"/> Abschwenkbar nach links	NC (1601+1208/1708), 0602, 0603
<b>WERKZEUGSET</b>		
ANA1333	<input type="checkbox"/> Werkzeugset inkl. 2 Schraubendreher, 3 Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel, Hauptsicherung)	
<b>SCHUTZBÜGEL</b>		
ANA1366	<input type="checkbox"/> Schutzbügel für Bediengerät	
<b>TACHOMETER</b>		
ANA1379	<input type="checkbox"/> Tachometer	
<b>TASCHE</b>		

CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
ANA1396	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche rechts	NC 1707, 1415, (0602/0603+1207)
ANA1399	<input type="checkbox"/> Armlehnetasche links	NC 1708, 1339, (0602/0603+1208)
ANA1308	<input type="checkbox"/> Rücktasche	NC 1152, 1171, 1378
<b>SONDERBAU</b>		
<i>SONDERBAU</i>		
ANZ1300	<input type="checkbox"/> Beschreiben Sie bitte Ihre Sonderbauwünsche. Preisangebot wird erstellt nach Rücksprache mit dem Lieferant	